

# 宏控

Serial Multimedia Control System

## 投影机 RS-232 控制代码

## 用户手册

配套使用

---

在使用本系统前，请详细阅读本说明书

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3M .....               | 3  |
| ASK .....              | 4  |
| BARCO .....            | 6  |
| BOXLIGHT .....         | 7  |
| CHRISTIE .....         | 8  |
| DIGITEL .....          | 9  |
| EIKI .....             | 9  |
| INFOCUS .....          | 13 |
| LENOVO .....           | 18 |
| LUMENS .....           | 19 |
| NEC .....              | 20 |
| OPTOMA .....           | 21 |
| PLUS .....             | 22 |
| POLAROID .....         | 23 |
| PROJECTIONDESIGN ..... | 23 |
| PROXIMA .....          | 23 |
| VIEWSONIC .....        | 27 |
| 爱普生 .....              | 27 |
| 奥视 .....               | 31 |
| 东芝 .....               | 32 |
| 飞利浦 .....              | 35 |
| 富士通 .....              | 36 |
| 惠普 .....               | 36 |
| 佳能 .....               | 37 |
| 明基 .....               | 38 |
| 日立 .....               | 40 |
| 三洋 .....               | 42 |
| 胜利 .....               | 45 |
| 松下 .....               | 47 |
| 索尼 .....               | 48 |
| 夏普 .....               | 49 |

## 3M

型 号：7640/7650/7740/7750/8649/8746/8747/8749/8795/8640; S10/S40/X40/S50/X50

波特率：19200

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：BEEF030600BAD2010000600100

投影机关：BEEF0306002AD3010000600000

电 脑：BEEF030600FED2010000200000

视 频：BEEF0306006ED3010000200100

S 视 频：BEEF0306009ED3010000200200

D V I:

型 号：8625/8725/8730/8740

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：31111F

投影机关：31111E

电 脑：312121

视 频：312111

S 视 频：312112

D V I:

型 号：8635/8670/8745/8770

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：31113F

投影机关：31113E

电 脑：312121

视 频: 312111

S 视 频: 312111

D V I:

型 号: 8660/8780

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4430305730300D

投影机关: 4430305730310D

电 脑: 4430325730310D

视 频: 4430325731310D

S 视 频: 4430325731320D

D V I:

型 号: 8765/8790; X65

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF030600BAD2010000600100

投影机关: BEEF0306002AD3010000600000

电 脑: BEEF030600FED2010000200000

视 频: BEEF0306006ED3010000200100

S 视 频: BEEF0306009ED3010000200200

D V I: BEEF0306000ED2010000200300

## ASK

型 号: C160/C180

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 285057523129

投影机关: 285057523029

电 脑: 285352433129

视 频: 285352433429

S 视 频: 285352433329

D V I: 285352433029

型 号: 1280; A8+/A9+/A10+

波 特 率: 1200

数 据 位: 7

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 5057523B310D

投影机关: 5057523B300D

电 脑: 5352433B300D

视 频: 5352433B320D

S 视 频: 5352433B310D

D V I:

型 号: C85/C95/C105/C90/C100

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF8006000000010001000100

投影机关: BEEF8006000000010001000000

电 脑: BEEF8006000000010032000000

视 频: BEEF8006000000010032000300

S 视 频: BEEF8006000000010032000200

D V I: BEEF8006000000010032000500

型 号: C300

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 5057523B310D

投影机关: 5057523B300D

电 脑: 5352433B300D

视 频: 5352433B310D

S 视 频: 5352433B310D

D V I:

## BARCO

型 号: ALL BUT NOT IQ SERIES

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: FE016566FF

投影机关: FE016667FF

电 脑: FE01310536FF

视 频: FE01310133FF

S 视 频: FE01310234FF

D V I: FE01310738FF

型 号: IQ SERIES

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: FE016566FF

投影机关: FE016667FF

电 脑: FE0138023BFF

视 频: FE0138033CFF

S 视 频: FE0138043DFF

D V I: FE0138053EFF

## BOXLIGHT

型 号: CP322I/CP731I

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF030600BAD2010000600100

投影机关: BEEF0306002AD3010000600000

电 脑: BEEF030600FED2010000200000

视 频: BEEF0306006ED3010000200100

S 视 频: BEEF0306009ED3010000200200

D V I:

型 号: MP650I/MP86I/MP93I

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 31113F

投影机关: 31113E

电 脑: 312121

视 频: 312111

S 视 频: 312111

D V I:

型 号: MP83I

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 31111F

投影机关: 31111E

电 脑: 312121

视 频: 312111

S 视 频: 312111

D V I:

## CHRISTIE

型 号: DS-30

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF03190012D5019C02000000010000

投影机关: BEEF0319008214019C02000000000000

电 脑: BEEF031900EAE9010144000000000000

视 频: BEEF031900B92A010144000000050000

S 视 频: BEEF03190029EB010144000000040000

D V I: BEEF0319008B68010144000000020000

型 号: EPS 1024

波 特 率: 4800

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 2150524D30310D

投影机关: 2150524D30320D

电 脑: 2150524D30380D

视 频: 2150524D30350D

S 视 频: 2150524D30440D

D V I:

型 号: Mirage&Vista&Roadster X&S series, Roadie (not S12 or X10)

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 28505752203129

投影机关: 28505752203029



电 脑: 2853494E2030203129  
视 频: 2853494E2030203329  
S 视 频: 2853494E2030203329  
D V I:

## DIGITEl

型 号: ALL  
波特率: 9600  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: BEEF0306002AD3010000600000  
投影机关: BEEF030600BAD2010000600100  
电 脑: BEEF020600D3C0EA0000000000  
视 频: BEEF020600E0C0E90000000000  
S 视 频: BEEF0306009ED3010000200200  
D V I: BEEF0306000ED2010000200300

## EIKI

型 号: SD10  
波特率: 19200  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 4330300D0A  
投影机关: 4330310D0A  
电 脑: 4330350D0A  
视 频: 4333330D0A  
S 视 频: 4333340D0A  
D V I:

型 号: LC-X999/984/990/983/980U/980E/982U/870U/970U/970E/860/  
波特率: 19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D0A

投影机关：4330320D0A

电 脑：4330350D0A

视 频：4330370D0A

S 视 频：4330370D0A

D V I：

型 号：XC1/XM2/SM3/NB1/NB2/XNB1/XNB2

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D0A

投影机关：4330320D0A

电 脑：4330350D0A

视 频：4330370D0A

S 视 频：4330370D0A

D V I：

型 号：LC-SM2/1, XM1

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D0A

投影机关：4330320D0A

电 脑：4330350D0A

视 频：4330370D0A

S 视 频：4330370D0A

D V I：

型 号: XG200/XG100/XG110/XG210

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A

电 脑: 434620494E50555420310D0A

视 频: 434620494E50555420330D0A

S 视 频: 434620494E50555420330D0A

D V I: 434620494E50555420320D0A

型 号: LC-XNB4M&S, LC-XNB4&S, LC-NB4&S

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A

电 脑: 4330350D0A

视 频: 4330360D0A

S 视 频: 4330360D0A

D V I:

型 号: LC-SX3/2/1\* & LC-X3/21A\* LC-X1\*/X50

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A

电 脑: 4330350D0A

视 频: 4330370D0A

S 视 频: 4330380D0A

D V I:

型 号: LC-X4&L & LC-SX4L; B SERIES LX-XB25/XB20/SB20

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330310D0A

电 脑: 4330360D0A

视 频: 4330370D0A

S 视 频: 4330370D0A

D V I: 4330350D0A

型 号: LC-XNB3&W&S & NB3W&E&E

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A

电 脑: 4330350D0A

视 频: 4330360D0A

S 视 频: 4330360D0A

D V I: 4330380D0A

型 号: XT1/XT2/XT3/UXT1/UXT3/X4/X5/SX4

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A  
电 脑: 4330380D0A  
视 频: 4330360D0A  
S 视 频: 4330370D0A  
D V I: 4330350D0A

## INFOCUS

型 号: 1200  
波特率: 9600  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 3030210D  
投影机关: 3030220D  
电 脑: 30305F72310D  
视 频: 30305F76310D  
S 视 频: 30305F76310D  
D V I:

型 号: 770  
波特率: 9600  
数据位: 7  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 3030210D  
投影机关: 3030220D  
电 脑: 30305F72310D  
视 频: 30305F76320D  
S 视 频: 30305F76310D  
D V I:

型 号: 640/540  
波特率: 19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：285057523129

投影机关：285057523029

电 脑：285352433129

视 频：285352433429

S 视 频：285352433329

D V I：285352433029

型 号：225/350/340/435z/425z/425/420/400

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：285057523129

投影机关：285057523029

电 脑：285352433029

视 频：285352433129

S 视 频：285352433129

D V I：

型 号：530/500

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：2850575231290D

投影机关：2850575230290D

电 脑：2853524332290D

视 频：2853524335290D

S 视 频：2853524334290D

D V I: 2853524331290D

型 号: 630

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 285057523129

投影机关: 285057523029

电 脑: 285352433029

视 频: 285352433429

S 视 频: 285352433529

D V I: 285352433229

型 号: 740

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 285057523129

投影机关: 285057523029

电 脑: 285352433029

视 频: 285352433129

S 视 频: 285352433229

D V I:

型 号: 800

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF030600BAD2010000600100

投影机关: BEEF0306002AD3010000600000

电 脑: BEEF030600FED2010000200000

视 频: BEEF0306006ED3010000200100

S 视 频: BEEF0306009ED3010000200200

D V I: BEEF0306000ED2010000200300

型 号: 810

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330320D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330360D

S 视 频: 4330370D

D V I: 4330350D

型 号: 790

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 5057523B310D

投影机关: 5057523B300D

电 脑: 5352433B300D

视 频: 5352433B320D

S 视 频: 5352433B310D

D V I: 5352433B360D

型 号: 110

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1



奇偶校验: 0

投影机开: 285057523129

投影机关: 285057523029

电 脑: 285352433729

视 频: 285352433529

S 视 频: 285352433429

D V I: 285352433129

型 号: RP10S/RP10X/2800/2900

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF8006000000010001000100

投影机关: BEEF8006000000010001000000

电 脑: BEEF8006000000010032000100

视 频: BEEF8006000000010032000300

S 视 频: BEEF8006000000010032000200

D V I:

型 号: 820/840/850/1000

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 285057523129

投影机关: 285057523029

电 脑: 285352433129

视 频: 285352433429

S 视 频: 285352433329

D V I: 285352433029

## LENOVO

型 号: TL500/TL510  
波特率: 9600  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 504F5752202020310D  
投影机关: 504F5752202020300D  
电 脑: 49524742202020310D  
视 频: 49564544202020310D  
S 视 频: 49564544202020320D  
D V I:

## LG

型 号: RL-JA20  
波特率: 19200  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 4B30303020010D  
投影机关: 4B30303020000D  
电 脑: 4B30313020020D  
视 频: 4B30313020030D  
S 视 频: 4B30313020040D  
D V I:

## LIESEGANG

型 号: ALL  
波特率: 2400  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 2E50573221  
投影机关: 2E50573021  
电 脑: 2E5650313121

视 频: 2E5650323121

S 视 频: 2E5650323321

D V I:

## LUMENS

型 号: 95 and 136 Series

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 552050204E

投影机关: 5520502046

电 脑: 5520532054

视 频: 5520532043

S 视 频: 5520532053

D V I:

## mitsubishi

型 号: 50/70/SA51/X120/S120

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 3030210D

投影机关: 3030220D

电 脑: 30305F72310D

视 频: 30305F76310D

S 视 频: 30305F76310D

D V I:

型 号: SL1U/XD200/X300U/X400BU/XD350/XL30/XL25/SL25/X390U/SD200/XD300/XL1U

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 3030210D  
投影机关: 3030220D  
电 脑: 30305F72310D  
视 频: 30305F76310D  
S 视 频: 30305F76320D  
D V I:

型 号: X500U  
波 特 率: 9600  
数 据 位: 8  
停 止 位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 3030210D  
投影机关: 3030220D  
电 脑: 30305F72320D  
视 频: 30305F76310D  
S 视 频: 30305F76320D  
D V I: 30305F72210D

## NEC

型 号: 1055/155/850/220/240/260/150/154/156/157/158/440/540/840/1040/1045/850/1050/1055  
波 特 率: 38400  
数 据 位: 8  
停 止 位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 020000000002  
投影机关: 020100000003  
电 脑: 0203000002010109  
视 频: 020300000201060E  
S 视 频: 0203000002010B13  
D V I:

型 号: 820/1020/100/80/81/1035/830/1030/600/  
波 特 率: 9600  
数 据 位: 8

停 止 位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 08  
投影机关: 14  
电 脑: 04  
视 频: 03  
S 视 频: C6  
D V I:

型 号: 84/140  
波 特 率: 9600  
数 据 位: 8  
停 止 位: 1  
奇偶校验:  
投影机开: 020000000002  
投影机关: 020100000003  
电 脑: 0203000002010109  
视 频: 020300000201060E  
S 视 频: 0203000002010B13  
D V I:

## OPTOMA

型 号: 755/753/750/H55  
波 特 率: 57600  
数 据 位: 8  
停 止 位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 504F5745523D310D  
投影机关: 504F5745523D300D  
电 脑: 494E5055543D310D  
视 频: 494E5055543D340D  
S 视 频: 494E5055543D320D  
D V I: 494E5055543D31310D

型 号: 757  
波特率: 96008  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 2A2030204952203030310D  
投影机关: 2A2030204952203030320D  
电 脑: 2A2030204952203030330D  
视 频: 2A2030204952203031390D  
S 视 频: 2A2030204952203031380D  
D V I: 2A2030204952203031360D  
型 号: OTHERS  
波特率: 57600  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 2A2030204952203030310D  
投影机关: 2A2030204952203030320D  
电 脑: 2A2030204952203030330D  
视 频: 2A2030204952203031390D  
S 视 频: 2A2030204952203031380D  
D V I: 2A2030204952203031360D

## PLUS

型 号: All  
波特率: 19200  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: BEEF02060079C0E00000000000  
投影机关: BEEF020600A8C1E10000000000  
电 脑: BEEF0206000DC4D40000000000  
视 频: BEEF020600DCC5D50000000000  
S 视 频:

D V I:

## POLAROID

型 号: 360

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 31113F

投影机关: 31113E

电 脑: 312121

视 频: 312111

S 视 频: 312111

D V I:

## PROJECTIONDESIGN

型 号: ALL

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF03190012D5019C02000000010000

投影机关: BEEF0319008214019C02000000000000

电 脑: BEEF031900EAE9010144000000000000

视 频: BEEF031900B92A010144000000050000

S 视 频: BEEF03190029EB010144000000040000

D V I: BEEF0319008B68010144000000020000

## PROXIMA

型 号: DP8200X/8400X/8500X

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 285057523129

投影机关: 285057523029

电 脑: 285352433129

视 频: 285352433429

S 视 频: 285352433329

D V I: 285352433029

型 号: 6800/6810

波 特 率: 1200

数 据 位: 7

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 31111F

投影机关: 31111E

电 脑: 312121

视 频: 312111

S 视 频: 312112

D V I:

型 号: 6860/6870

波 特 率: 192008

数 据 位: 1

停 止 位: 0

奇偶校验: BEEF030600BAD2010000600100

投影机开: BEEF0306002AD3010000600000

投影机关: BEEF030600FED2010000200000

电 脑: BEEF0306006ED3010000200100

视 频: BEEF0306009ED3010000200200

S 视 频: BEEF0306000ED2010000200300

D V I:

型 号: 8000/6500

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0



投影机开: 5057523B310D

投影机关: 5057523B300D

电 脑: 5352433B300D

视 频: 5352433B320D

S 视 频: 5352433B310D

D V I: 5352433B360D

型 号: 9240/9260/9260+/9280/9400/9400+/941

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A

电 脑: 4330350D0A

视 频: 4332330D0A

S 视 频: 4332340D0A

D V I:

型 号: 9350

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D0A

投影机关: 4330320D0A

电 脑: 4330350D0A

视 频: 4330380D0A

S 视 频: 4330370D0A

D V I:

型 号: 9500/9550/9295

波 特 率: 19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D

投影机关：4330320D

电 脑：4330350D

视 频：4330370D

S 视 频：4330370D

D V I：

型 号：6155/S540/X540

波 特 率：9600

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：BEEF8006000000010001000100

投影机关：BEEF8006000000010001000000

电 脑：BEEF8006000000010032000000

视 频：BEEF8006000000010032000300

S 视 频：BEEF8006000000010032000200

D V I：BEEF8006000000010032000100

型 号：9270/9290

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D

投影机关：4330320D

电 脑：4330360D

视 频：4330370D

S 视 频：4332340D

D V I：4332320D

## VIEWSONIC

型 号: All  
波特率: 19200  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: BEEF0306002AD3010000600000  
投影机关: BEEF030600BAD2010000600100  
电 脑: BEEF030600FED2010000200000  
视 频: BEEF0306006ED3010000200100  
S 视 频: BEEF0306009ED3010000200200  
D V I: BEEF0306000ED2010000200300

## 爱普生

型 号: 810/800/600/TS10  
波特率: 9600  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 505752204F4E0D  
投影机关: 505752204F46460D  
电 脑: 534F555243452032310D  
视 频: 534F555243452034310D  
S 视 频: 534F555243452034320D  
D V I: 534F555243452031320D

型 号: 720/730/520/30/52/73/53/S1  
波特率: 9600  
数据位: 8  
停止位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 505752204F4E0D  
投影机关: 505752204F46460D

电 脑: 534F555243452031310D  
视 频: 534F555243452034310D  
S 视 频: 534F555243452034320D  
D V I:

型 号: 735

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 505752204F4E0D

投影机关: 505752204F46460D

电 脑: 534F555243452031310D

视 频: 534F555243452034310D

S 视 频: 534F555243452034320D

D V I:

型 号: 8300/7800

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 505752204F4E0D

投影机关: 505752204F46460D

电 脑: 534F555243452032300D

视 频: 534F555243452034310D

S 视 频: 534F555243452034320D

D V I: 534F555243452033300D

型 号: EMP/ELP-3500

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验：0

投影机开：1B0701000301F4

投影机关：1B0701000300F5

电 脑：1B0701010010E7

视 频：1B0701010020D7

S 视 频：1B0701010020D7

D V I:

型 号：EMP/ELP-5000/5100

波特率：9600

数据位：

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：1B0701000301F4

投影机关：1B0701000300F5

电 脑：1B0701010010E7

视 频：1B0701010020D7

S 视 频：1B0701010020D7

D V I:

型 号：EMP-7000/ 7100

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：1B0701000301F4

投影机关：1B0701000300F5

电 脑：1B0701010010E7

视 频：1B0701010020D7

S 视 频：1B0701010020D7

D V I:

型 号: EMP/ELP-5300/7300/7350/7250/5350

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 1B0701000301F4

投影机关: 1B0701000300F5

电 脑: 1B0701010010E7

视 频: 1B0701010021D6

S 视 频: 1B0701010022D5

D V I:

型 号: EMP/ELP-5500/7500/8000/9000

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 1B0701000301F4

投影机关: 1B0701000300F5

电 脑: 1B0701010010E7

视 频: 1B0701010021D6

S 视 频: 1B0701010022D5

D V I:

型 号: EMP-8100/9100

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 1D00090101000301F1

投影机关: 1D00090101000300F2

电 脑: 1D00090101010010E4

视 频: 1D00090101010021D3

S 视 频: 1D00090101010022D2

D V I: 1D00090101010050A4

型 号: EMP-8150

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 1D00090101000301F1

投影机关: 1D00090101000300F2

电 脑: 1D00090101010010E4

视 频: 1D00090101010021D3

S 视 频: 1D00090101010022D2

D V I: 1D00090101010050A4

型 号: EMP-7700/7600/5600

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 1D00090101000301F1

投影机关: 1D00090101000300F2

电 脑: 1D00090101010010E4

视 频: 1D00090101010021D3

S 视 频: 1D00090101010022D2

D V I: 1D00090101010050A4

## 奥视

型 号: 2800/2900/2950/3300/3350/3600

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF02060001CA980000000000

投影机关: BEEF02060001CA980000000000

电 脑: BEEF0319006563013902CCCC0000000000000000CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

视 频: BEEF03190004E2013902CCCC0000000002000000CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

S 视 频: BEEF03190004E2013902CCCC0000000002000000CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

D V I:

型 号: 3650/3800/3850/3880

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF100500388B2500010008

投影机关: BEEF100500388B2500010008

电 脑: BEEF100500FECE2600010000

视 频: BEEF100500C2CE2600010050

S 视 频: BEEF1005000ECF2600010040

D V I: BEEF10050032CF2600010010

型 号: 500/550/600/700

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF100500388B2500010008

投影机关: BEEF100500388B2500010008

电 脑: BEEF100500FECE2600010000

视 频: BEEF100500C2CE2600010050

S 视 频: BEEF100500C2CE260001005019830226

D V I:

## 东芝

**型** 号: 250/251/440/551/D1/D2

波 特 率: 9600

数 据 位: 8



停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：02504F4E03

投影机关：02504F4603

电 脑：02494E3103

视 频：02494E3303

S 视 频：02494E3403

D V I:

型 号：380/381/780/781/X10U/X11U/X20U/X21U/790/791

波 特 率：9600

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：02504F4E03

投影机关：02504F4603

电 脑：02494E3103

视 频：02494E3303

S 视 频：02494E3403

D V I: 02494E3203

型 号：680/681/450U/451U/650U/651U/650A/651A/470U/471U/670U/671U

波 特 率：9600

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：02504F4E03

投影机关：02504F4603

电 脑：02494E3103

视 频：02494E3303

S 视 频：02494E3203

D V I:

型 号：B2 ultra S U

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03

投影机关: 02504F4603

电 脑: 02494E3103

视 频: 02494E3003

S 视 频: 02494E3003

D V I:

型 号: S30/T50/T50M/T700/T701/T600/T601/T500/T501/T400/T401/S200/S201

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03

投影机关: 02504F4603

电 脑: 02494E3103

视 频: 02494E3303

S 视 频: 02494E3503

D V I:

型 号: T720/T721/T620/T621/T520/T521/T520E/T521E/S220/S221

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03

投影机关: 02504F4603

电 脑: 02494E3103

视 频: 02494E3503

S 视 频: 02494E3603

D V I:

型 号: T3/S3

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 2850575231290D

投影机关: 2850575230290D

电 脑: 2841534331290D

视 频: 2841534331290D

S 视 频: 2841534331290D

D V I: 2841534331290D

型 号: T70M/

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03 ( 02504F4E03 )

投影机关: 02504F4603 ( 02504F4603 )

电 脑 1: 03494E0102 ( 02494E3103 )

电 脑 2: 03494E0202

视 频: 03494E0302 ( 02494E3303 )

S 视 频: 03494E0402 ( 02494E3503 )

## 飞 湍 普

型 号: All

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 504F5752202020310D

投影机关: 504F5752202020300D

电 脑: 49524742202020310D

视 频: 49564544202020310D

S 视 频: 49564544202020310D

D V I:

## 富士通

型 号: 7000SERIES

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 2150524D30300D

投影机关: 2150524D30300D

电 脑: 2150524D37380D

视 频: 2150524D30350D

S 视 频: 2150524D30440D

D V I: 2150524D30360D

型 号: 7500SERIES,C211SERIES

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 2150524D30310D

投影机关: 2150524D30320D

电 脑: 2150524D37380D

视 频: 2150524D30350D

S 视 频: 2150524D30440D

D V I: 2150524D30360D

## 惠普

型 号: ALL

波 特 率: 600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 2A570D

投影机关: 2A5348444E0D

电 脑: 2A5352433D310D

视 频: 2A5352433D330D

S 视 频: 2A5352433D340D

D V I:

## 佳能

型 号: LV-5100/5110/7105/7325/7320/7525,S1,X1,S2,X2,S3;LV5210/7210/7215

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4330370D

D V I:

型 号: LV-7345/7350/7355

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330360D

S 视 频: 4330360D

D V I: 4330380D

型 号: LV-7545



D V I:

型 号: 8225/8235/8125

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF02060013CEAA0000000000

投影机关: BEEF0206003EC4D70000000000

电 脑: BEEF020600AEC6C70000000000

视 频: BEEF02060051C6C80000000000

S 视 频: BEEF02060080C7C90000000000

D V I:

型 号: DX550

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF020400574801000100

投影机关: BEEF020400574801000100

电 脑: BEEF03060040D2010007000000

视 频: BEEF030600D0D3010007000100

S 视 频: BEEF03060020D3010007000200

D V I:

型 号: DX660

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF02060013CEAA0000000000

投影机关: BEEF02060013CEAA0000000000

电 脑: BEEF031900C84B01DA02CCCC0000000000000000CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  
视 频: BEEF0319000B4901DA02CCCC0000000004000000CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  
S 视 频: BEEF031900390B01DA02CCCC0000000003000000CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  
D V I:

型 号: VP150X

波特率: 115200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF020400574801000100

投影机关: BEEF020400574801000100

电 脑: BEEF03060040D201000700000

视 频: BEEF030600D0D301000700010

S 视 频: BEEF03060020D3010007000200

D V I:

型 号: DX655

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: BEEF02060013CEAA0000000000

投影机关: BEEF02060013CEAA0000000000

电 脑: BEEF020600C4C88D0000000000

视 频: BEEF020600C4C88D0000000000

S 视 频: BEEF020600C4C88D0000000000

D V I:

## 日立

**型** 号: S845W/X940W/X940E

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1



奇偶校验：0

投影机开：31113F

投影机关：31113E

电 脑：312121

视 频：312111

S 视 频：312111

D V I:

型 号：X950W/X955W/X955E

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：31111F

投影机关：31111E

电 脑：312121

视 频：312111

S 视 频：312112

D V I:

型 号：S310W/S370W/S225/X275/X380W/X430/HX300

波特率：19200

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：BEEF030600BAD2010000600100

投影机关：BEEF0306002AD3010000600000

电 脑：BEEF030600FED2010000200000

视 频：BEEF0306006ED3010000200100

S 视 频：BEEF0306009ED3010000200200

D V I:

型 号：SX5500W/X985W/X980W/X990W

波特率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：BEEF030600BAD2010000600100

投影机关：BEEF0306002AD3010000600000

电 脑：BEEF030600FED2010000200000

视 频：BEEF0306006ED3010000200100

S 视 频：BEEF0306009ED3010000200200

D V I：BEEF0306000ED2010000200300

## 三洋

**型** 号：SU35

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D

投影机关：4330320D

电 脑：4330350D

视 频：4330360D

S 视 频：4330360D

D V I：

型 号：SU07/SU10/XU10/SU15/SU20/SU22/XU20/XU21/XU22/SU30/XU30/XU35

波 特 率：19200

数 据 位：8

停 止 位：1

奇偶校验：0

投影机开：4330300D

投影机关：4330310D

电 脑：4330350D

视 频：4330370D

S 视 频：4330370D

D V I：

型 号: SW10/SW15/XW10/XW15/SW20/XW20

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4330370D

D V I:

型 号: 8800/8810/5600/XP10/XP07/SP10/SP20/XP20/XP21/XP17/XP18

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4330370D

D V I:

型 号: PLV-60

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330380D

S 视 频: 4332330D

D V I:

型 号: PLC-XP40; PLC-XP45

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330380D

S 视 频: 4332340D

D V I: 4332320D

型 号: 9000/9005

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 330360D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4330380D

D V I:

型 号: EF10/EF12/XF10/XF12

波 特 率: 19200

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330350D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4330380D

D V I: 4330350D

型 号: XF20/UF10

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330380D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4330370D

D V I: 4330350D

型 号: XF30/EF30

波特率: 19200

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 4330300D

投影机关: 4330310D

电 脑: 4330360D

视 频: 4330370D

S 视 频: 4332370D

D V I: 4330350D

## 胜利

型 号: G200/M4000/G1000/QX1G/M2000

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：21312055304620310D

投影机关：21312055304620390D

电 脑：21312055314120330D

视 频：21312055314120310D

S 视 频：21312055314120300D

D V I：

型 号：G150

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：21312055304620310D

投影机关：21312055304620390D

电 脑：21312055314120330D

视 频：21312055314120310D

S 视 频：21312055314120300D

D V I：21312055314120350D

型 号：SX21

波特率：19200

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：21312055304620310D

投影机关：21312055304620390D

电 脑：21312055314120330D

视 频：21312055314120310D

S 视 频：21312055314120300D

D V I: 21312055314120350D

## 松下

型 号: 7500U/7600U/595U/592U/390U/U1X90/U1S90

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03

投影机关: 02504F4603

电 脑: 024949533A52473103

视 频: 024949533A56494403

S 视 频: 024949533A53564403

D V I:

型 号: 76U/56U/75U/55U/797U/797PXU/797VXU/797PWU/797VU/597U/795U/730NTU

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03

投影机关: 02504F4603

电 脑: 024949533A52473103

视 频: 024949533A56494403

S 视 频: 024949533A53564403

D V I:

型 号: 711/701/511/501/711U/701U/501U/520/720/7500/7600

波特率: 9600

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 02504F4E03

投影机关: 02504F4603

电 脑: 024949533A52473103  
视 频: 024949533A56494403  
S 视 频: 024949533A53564403  
D V I:  
型 号: 780NTU/750U/759VU/759XU/6500U/6600U/X100  
波 特 率: 9600  
数 据 位: 8  
停 止 位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 02504F4E03  
投影机关: 02504F4603  
电 脑: 024949533A52473103  
视 频: 024949533A56494403  
S 视 频: 024949533A53564403  
D V I: 024949533A44564903

型 号: X100/X200/F1X510/U1X92/U1X91/U1S91/U1X86/U1S86/E1AW10/165  
波 特 率: 9600  
数 据 位: 8  
停 止 位: 1  
奇偶校验: 0  
投影机开: 02504F4E03  
投影机关: 02504F4603  
电 脑: 024949533A52473103  
视 频: 024949533A56494403  
S 视 频: 024949533A53564403  
D V I:

## 索尼

**型** 号: PX32  
波 特 率: 38400  
数 据 位:  
停 止 位: 1  
奇偶校验: 2



投影机开: A50100010001030001000117008008000640542E000000A15A

投影机关: A50100010001030001000117008008000640542F000000A05A

电 脑: A50100010001030001000117008008000640542B000000A45A

视 频: A50100010001030001000117008008000640542A000000A55A

S 视 频:

D V I:

型 号: PX11

波特率: 38400

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 2

投影机开: A9172E0000003F9A

投影机关: A9172E0000003F9A

电 脑: A9172B0000003F9A

视 频: A9172A0000003F9A

S 视 频:

D V I:

型 号: PX35/PX40/FX51

波特率: 38400

数据位: 8

停止位: 1

奇偶校验: 2

投影机开: A90102000003039A

投影机关: A90102000000039A

电 脑: A90001000002039A

视 频: A90001000000019A

S 视 频: A90001000001019A

D V I:

## 夏 普

型 号: C30XU/NV4SU/D100U/D120U/E1200U/NV5XU/NV6XU/P10XU

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：504F5752202020310D

投影机关：504F5752202020300D

电 脑：49524742202020310D

视 频：49564544202020310D

S 视 频：49564544202020310D

D V I：

型 号：NV2SB/NV2U/NV3XU/C40XU/C45S/C50X/C55X

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：504F5752202020310D

投影机关：504F5752202020300D

电 脑：49524742202020310D

视 频：49564544202020310D

S 视 频：49564544202020320D

D V I：

型 号：A10X/A10S/C20XU/E3000U/E3500U/A20X/B10S

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

奇偶校验：0

投影机开：504F5752202020310D

投影机关：504F5752202020300D

电 脑：49524742202020310D

视 频：49564544202020320D

S 视 频：49564544202020310D

D V I:

型 号: M15X/M15S

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 504F5752202020310D

投影机关: 504F5752202020300D

电 脑: 49524742202020320D

视 频: 49564544202020320D

S 视 频: 49564544202020310D

D V I: 49524742202020310D

型 号: P20XU/V10WU/V10XU/P25X

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 504F5752202020310D

投影机关: 504F5752202020300D

电 脑: 49524742202020310D

视 频: 49564544202020310D

S 视 频: 49564544202020320D

D V I: 49524742202020330D

型 号: NV7XU

波 特 率: 9600

数 据 位: 8

停 止 位: 1

奇偶校验: 0

投影机开: 504F5752202020310D

投影机关: 504F5752202020300D

电 脑： 49524742202020310D

视 频： 49564544202020310D

S 视 频： 49564544202020310D

D V I： 49524742202020320D