

音频术语

AAC automatic amplitude control 自动幅度控制
AB AB 制立体声录音法
Abeyance 暂停, 潜态
A-B repeat A-B 重复
ABS absolute 绝对的, 完全的, 绝对时间
ABS american bureau of standard 美国标准局
ABSS auto blank section scanning 自动磁带空白部分扫描
Abs time 绝对运行时间
A.DEF audio defeat 音频降噪, 噪声抑制, 伴音静噪
ADJ adjective 附属的, 附件
ADJ Adjust 调节
ADJ acoustic delay line 声延迟线
Admission 允许进入, 供给
ADP acoustic data processor 音响数据处理机
ADP(T) adapter 适配器, 转接器
ADRES automatic dynamic range expansion system
动态范围扩展系统
ADRM analog to digital remaster
模拟录音、数字处理数码唱盘
ADS audio distribution system 音频分配系统
A.DUB audio dubbing 配音, 音频复制, 后期录音
ADV advance 送入, 提升, 前置量
ADV adversum 对抗
ADV advancer 相位超前补偿器
Adventure 惊险效果
AE audio erasing 音频(声音)擦除
AE auxiliary equipment 辅助设备
Aerial 天线
AES audio engineering society 美国音频工程协会
AF audio fidelity 音频保真度
AF audio frequency 音频频率
AFC active field control 自动频率控制
AFC automatic frequency control 声场控制
Affricate 塞擦音
AFL aside fade listen 衰减后(推子后)监听
A-fader 音频衰减
AFM advance frequency modulation 高级调频
AFS acoustic feedback speaker 声反馈扬声器
AFT automatic fine tuning 自动微调
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system
高级快速音响分析系统
After 转移部分文件

Afterglow 余辉，夕照时分音响效果
Against 以……为背景
AGC automatic gain control 自动增益控制
AHD audio high density 音频高密度唱片系统
AI advanced integrated 预汇流
AI amplifier input 放大器输入
AI artificial intelligence 人工智能
AI azimuth indicator 方位指示器
A-IN 音频输入
A-INSEL audio input selection 音频输入选择
Alarm 警报器
ALC automatic level control 自动电平控制
ALC automatic load control 自动负载控制
Alford loop 爱福特环形天线
Algorithm 演示
Aliasing 量化噪声，频谱混叠
Aliasing distortion 折叠失真
Align alignment 校正，补偿，微调，匹配
Al-Si-Fe alloy head 铁硅铝合金磁头
Allegretto 小快板，稍快地
Allegro 快板，迅速地
Allocation 配置，定位
All rating 全（音）域
ALM audio level meter 音频电平表
ALT alternating 震荡，交替的
ALT alternator 交流发电机
ALT altertue 转路
ALT-CH alternate channel 转换通道，交替声道
Alter 转换，交流电，变换器
AM amperemeter 安培计，电流表
AM amplitude modulation 调幅（广播）
AM auxiliary memory 辅助存储器
Ambience 临场感，环绕感
ABTD automatic bulk tape degausser
磁带自动整体去磁电路
Ambient 环境的
Ambiophonic system 环绕声系统
Ambiophony 现场混响，环境立体声
AMLS automatic music locate system
自动音乐定位系统
AMP ampere 安培
AMP amplifier 放大器
AMPL amplification 放大
AMP amplitude 幅度，距离

Amorphous head 非晶态磁头
Abort 终止, 停止 (录制或播放)
A-B TEST AB 比较试听
Absorber 减震器
Absorption 声音被物体吸收
ABX acoustic bass extension 低音扩展
AC accumulator 充电电池
AC adjustment calibration 调节-校准
AC alternating current 交流电, 交流
AC audio coding 数码声, 音频编码
AC audio center 音频中心
AC azimuth comparator 方位比较器
AC-3 杜比数码环绕声系统
AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流 (接口)
ACC Acceleration 加速
Accel 渐快, 加速
Accent 重音, 声调
Accentuator 预加重电路
Access 存取, 进入, 增加, 通路
Accessory 附件 (接口), 配件
Acryl 丙基酰基
Accompaniment 伴奏, 合奏, 伴随
Accord 和谐, 调和
Accordion 手风琴
ACD automatic call distributor 自动呼叫分配器
ACE audio control erasing 音频控制消磁
A-Channel A (左) 声道
Acoumeter 测听计
Acoustical 声的, 声音的
Acoustic coloring 声染色
Acoustic image 声像
Across 交叉, 并行, 跨接
Across frequency 交叉频率, 分频频率
ACST access time 存取时间
Active 主动的, 有源的, 有效的, 运行的
Active crossover 主动分频, 电子分频, 有源分频
Active loudspeaker 有源音箱
Armstrong MOD 阿姆斯特朗调制
ARP azimuth reference pulse 方位基准脉冲
Arpeggio 琶音
Articulation 声音清晰度, 发音
Artificial 仿……的, 人工的, 手动 (控制)
AAD active acoustic device 有源声学软件
ABC auto base and chord 自动低音合弦

Architectural acoustics 建筑声学
Arm motor 唱臂唱机
Arpeggio single 琶音和弦，分解和弦
ARL aerial 天线
ASC automatic sensitivity control 自动灵敏度控制
ASGN Assign 分配，指定，设定
ASP audio signal processing 音频信号处理
ASS assembly 组件，装配，总成
ASSEM assemble 汇编，剪辑
ASSEM Assembly 组件，装配，总成
Assign 指定，转发，分配
Assist 辅助（装置）
ASSY accessory 组件，附件
AST active servo techonology 有源伺服技术
A Tempo 回到原速
Astigmatism methord 象散法
B band 频带
B Bit 比特，存储单元
B Button 按钮
Babble 多路感应的复杂失真
Back 返回
Back clamping 反向钳位
Back drop 交流哼声，干扰声
Background noise 背景噪声，本底噪声
Backing copy 副版
Backoff 倒扣，补偿
Back tracking 补录
Back up 磁带备份，支持，预备
Backward 快倒搜索
Baffle box 音箱
BAL balance 平衡，立体声左右声道音量比例，平衡连接
Balanced 已平衡的
Balancing 调零装置，补偿，中和
Balun 平衡=不平衡转换器
Banana jack 香蕉插头
Banana bin 香蕉插座
Banana pin 香蕉插头
Banana plug 香蕉插头
Band 频段，
Band pass 带通滤波器
Bandwidth 频带宽，误差，范围
Band 存储单元
Bar 小节，拉杆
BAR barye 微巴

Bargraph 线条
Barrier 绝缘 (套)
Base 低音
Bass 低音, 倍司 (低音提琴)
Bass tube 低音号, 大号
Bassy 低音加重
BATT battery 电池
Baud 波特 (信息传输速率的单位)
Bazooka 导线平衡转接器
BB base band 基带
BBD Bucket brigade device 庠链器件 (效果器)
B BAT Battery 电池
BBE 特指 BBE 公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统
BC balanced current 平衡电流
BC Broadcast control 广播控制
BCH band chorus 分频段合唱
BCST broadcast (无线电) 广播
BD board 仪表板
Beat 拍, 脉动信号
Beat cancel switch 差拍干扰消除开关
Bel 贝尔
Below 下列, 向下
Bench 工作台
Bend 弯曲, 滑音
Bender 滑音器
BER bit error rate 信息差错率
BF back feed 反馈
BF Backfeed flanger 反馈镶边
BF Band filter 带通滤波器
BGM background music 背景音乐
Bias 偏置, 偏磁, 偏压, 既定程序
Bidirectional 双向性的, 8 字型指向的
Bifess Bi-feedback sound system 双反馈系统
Big bottom 低音扩展, 加重低音
Bin 接收器, 仓室
BNG BNC 连接器 (插头、插座), 卡口同轴电缆连接器
Binaural effect 双耳效应, 立体声
Binaural synthesis 双耳合成法
Bin go 意外现象
Bit binary digit 字节, 二进制数字, 位
Bitstream 数码流, 比特流
Bit yield 存储单元
Bi-AMP 双 (通道) 功放系统
Bi-wire 双线 (传输、分音)

Bi-Wiring 双线
BK break 停顿, 间断
BKR breaker 断电器
Blamp 两路电子分音
Blanking 关闭, 消隐, 断路
Blaster 爆裂效果器
Blend 融合(度)、调和、混合
Block 分程序, 联动, 中断
Block Repeat 分段重复
Block up 阻塞
Bloop (磁带的) 接头噪声, 消音贴片
BNC bayonet connector 卡口电缆连接器
Body mike 小型话筒
Bond 接头, 连接器
Bongo 双鼓
Boom 混响, 轰鸣声
Boomy 嗡嗡声(指低音过强)
Boost 提升(一般指低音), 放大, 增强
Booth 控制室, 录音棚
Bootstrap 辅助程序, 自举电路
Both sides play disc stereo system
双面演奏式唱片立体声系统
Bottoming 底部切除, 末端切除
Bounce 合并
Bourclon 单调低音
Bowl 碗状体育场效果
BP bridge bypass 电桥旁路
BY bypass 旁通
BPC basic pulse generator 基准脉冲发生器
BPF band pass filter 带通滤波器
BPS band pitch shift 分频段变调节器
BNC bayonet connector 卡口电缆连接器
Body mike 小型话筒
Bond 接头, 连接器
Bongo 双鼓
Boom 混响, 轰鸣声
Boomy 嗡嗡声(指低音过强)
Boost 提升(一般指低音), 放大, 增强
Booth 控制室, 录音棚
Bootstrap 辅助程序, 自举电路
Bottoming 底部切除, 末端切除
Bounce 合并
Bourclon 单调低音
Bowl 碗状体育场效果

BP bridge bypass 电桥旁路
BY bypass 旁通
BPC basic pulse generator 基准脉冲发生器
BPF band pass filter 带通滤波器
BPS band pitch shift 分频段变调节器
BR bregister 变址寄存器
BR Bridge 电桥
Break 中止（程序），减弱
Breathing 喘息效应
B.Reso base resolve 基本解析度
Bridge 桥接，电桥，桥，（乐曲的）变奏过渡
Bright 明亮（感）
Brightness 明亮度，指中高音听音感觉
Brilliance 响亮
BRKRS breakers 断路器
Broadcast 广播
BTB bass tuba 低音大喇叭
BTL balanced transformer-less 桥式推挽放大电路
BTM bottom 最小，低音
BU backup unit 备用器件
Bumper 减震器
Bus 母线，总线
Busbar 母线
Buss 母线
Busy 占线
BUT button 按钮，旋钮
BW band width 频带宽度，带度
BYP bypass 旁路
By path 旁路
BZ buzzer 蜂音器
C cathode 阴极，负极
C Cell 电池
C Center 中心
C Clear 清除
C Cold 冷（端）
CA cable 电缆
Cable 电缆
Cabinet 小操纵台
CAC coherent acoustic coding 相干声学编码
Cache 缓冲存储器
Cal calando 减小音量
CAL Calendar 分类
CAL Caliber 口径
CAL Calibrate 标准化

CAL Continuity accept limit 连续性接受极限
Calibrate 校准, 定标
Call 取回, 复出, 呼出
Can 监听耳机, 带盒
CANCL cancel 删除
CANCL Cancelling 消除
Cancel 取消
Cannon 卡侬接口
Canon 规则
Cap 电容
Capacitance Mic 电容话筒
Capacity 功率, 电容量
CAR carrier 载波, 支座, 鸡心夹头
Card 程序单, 插件板
Cardioid 心型的
CATV cable television 有线电视
Crispness 脆声
Category 种类, 类型
Cartridge 软件卡, 拾音头
Carrkoid 心型话筒
Carrier 载波器
Cart 转运
Cartridge 盒式存储器, 盒式磁带
Cascade 串联
Cassette 卡式的, 盒式的
CAV constant angular velocity 恒角速度
Caution 报警
CBR circuit board rack 电路板架
CC contour correction 轮廓校正
CCD charge coupled device 电荷耦合器件
CD compact disc 激光唱片
CDA current dumping amplifier 电流放大器
CD-E compact disc erasable 可抹式激光唱片
CDG compact-disc plus graphic 带有静止图像的 CD 唱盘
CD constant directional horn 恒定指向号角
CDV compact disc with video 密纹声像唱片
CE ceramic 陶瓷
Clock enable 时钟启动
Cell 电池, 元件, 单元
Cellar club 地下俱乐部效果
Cello 大提琴
CEMA consumer electronics manufacturer's association
(美国) 消费电子产品制造商协会
CENELEC connector 欧洲标准 21 脚 AV 连接器

Cent 音分
Central earth 中心接地
CES consumer electronic show
(美国)消费电子产品展览会
CF center frequency 中心频率
Cross fade 软切换
CH channel 声道, 通道
Chain 传输链, 信道
Chain play 连续演奏
Chamber 密音音响效果, 消声室
CHAN channel 通道
Change 交换
Chapter 曲目
Chaper skip 跳节
CHAE character 字符, 符号
Characteristic curve 特性曲线
Charge 充电
Charger 充电器
Chase 跟踪
Check 校验
CHC charge 充电
CH - off 通道切断
Choke 合唱
Choose 选择
Chromatic 色彩, 半音
Church 教堂音响效果
CI cut in 切入
CIC cross interleave code 交叉隔行编码
CIRC circulate 循环
Circuit 电路
CL cancel 取消
Classic 古典的
Clean 净化
CLR clear 归零
Click 嘀哒声
Clip 削波, 限幅, 接线柱
CLK clock 时钟信号
Close 关闭, 停止
CLS 控制室监听
Cluster 音箱阵效果
CLV ceiling limit value 上限值
CMP compact 压缩
CMPT compatibility 兼容性
CMRR common mode rejection ratio 共模抑制比

CNT count 记数, 计数器
CNTRL central 中心, 中央 CO carry out 定位输出
Coarse 粗调
Coax 同轴电缆
Coaxial 数码同轴接口
Code 码, 编码
Coefficient 系数
Coincident 多信号同步
Cold 冷的, 单薄的
Color 染色效果
COM comb 梳状(滤波)
COMB combination 组合音色
COMBI combination 组合, 混合
COMBO combination 配合, 组合
Combining 集合, 结合
COMM communication 换向的, 切换装置
Command 指令, 操作, 信号
COMMON 公共的, 公共地端
Communieation speed 通讯速度选择
COMP comparator 比较器
COMP compensate 补偿
Compact 压缩
Compander 压缩扩展器
Compare 比拟
Compatibility 兼容
Compensate 补偿
Complex 全套设备
Copmoser 创意者, 作曲者
Compressor 压缩器
COMP-EXP 压扩器
Compromise (频率)平衡
Computer 计算机, 电脑
CON concentric cable 同轴电缆
CON console 操纵台
CON controller 控制器
Concentric 同轴的, 同心的
Concert 音乐厅效果
Condenser Microphone 电容话筒
Cone type 锥形(扬声器)
CONFIG 布局, 线路接法
Connect 连接, 联络
CORR correct 校正, 补偿, 抵消
Configuration 线路布局
Confirmation 确认

Consent 万能插座
Console 调音台
Consonant 辅音
Constant 常数
CONT continuous 连续的（音色特性）
CONT control 控制，操纵
Contact 接触器
Content 内容
Continue 连续，继续
Continue button 两录音卡座连续放音键
Contour 外形，轮廓，保持
Contra 次八度
Contrast 对比度
Contribution 分配
Controlled 可控的
Controller 控制器
CONV conventional 常规的
CONV convert 变换
CONV convertible 可转换的
Copy 复制
Correlation meter 相关表
Coupler 耦合
Cover 补偿
Coverage 有效范围
CP clock pulse 时钟脉冲
CP control program 控制程序
CPU 中央处理器
CR card reader 卡片阅读机
CRC cyclic redundancy check 循环冗余校验
Create 建立，创造
Crescendo 渐强或渐弱
Crispness 清脆感
CRM control room 控制室
CROM control read only memory 控制只读存储器
Crossfader 交叉渐变器
Cross-MOD 交叉调制
Crossover 分频器，换向，切断
Cross talk 声道串扰，串音
Crunch 摩擦音
C/S cycle/second 周/秒
CSS content scrambling system 内容加密系统
CST case style tape 盒式磁带
CT current 电流
CTM close talking microphone 近讲话筒

CU counting unit 计数单元
Cue 提示, 选听
Cue clock 故障计时钟
Cueing 提示, 指出
Cursor 指示器, 光标
Curve (特性) 曲线
Custom 常规
CUT 切去, 硬切换
D double 双重的, 对偶的
D drum 鼓, 磁鼓
DA delayed action 延迟作用
D/Adigital/analog 数字/模拟
DAB digital audio broadcasting 数字音频广播
Damp 阻尼
DASH digital audio stationar head 数字固定磁头
Dashpot 缓冲器, 减震器
DAT digital audio tape 数字音频磁带, 数字录音机
DATA 数据
DATAtron 数据处理机
DATE 日期
DB(dB) decibel 分贝
DB distribution 分线盒
DBA decibel asolute 绝对分贝
DBA decibel adjusted 调整分贝
DBB dynamic bass boost 动态低音提升
DBK decibels referred to one kilowatt 千瓦分贝
DBm decibel above one milliwatt in 600 ohms 毫瓦分贝
DBS direct broadcast satellite 直播卫星
DBX 压缩扩展式降噪系统
DC distance controlled 遥控器
DCA digital command assembly 数字指令装置
DCE data circuit terminating equipment
数据通讯线路终端设备
DCF digital comb filter 数字梳状滤波器
DCH decade chorus 十声部合唱
DCP date central processor 数据中心处理器
DD direct drive 直接驱动
DD dolby digital 数字杜比
DDC direct digital control 直接数字控制
DDS digital dynamic sound 数字动态声
DDT data definition table 数据定义表
Dead 具有强吸声特性的房间的静寂
DEC decay 衰减, 渐弱, 余音效果
Decibel 分贝

Deck 卡座, 录音座, 带支加的, 走带机构
Deemphasis 释放
Deep reverb 纵深混响
De-esser 去咝声器
DEF defeat 消隐, 静噪
Delete 删除
Delivery end 输入端
DEMO demodulator 解调器
Demo 自动演奏
Demoder 解码器
Density 密度, 声音密度效果
Detune 音高微调, 去谐
DepFin 纵深微调
Depth 深度
Denoiser 降噪器
Design 设计
Destroyer 抑制器
DET detector 检波器
Deutlichkeit 清晰度
DEV device 装置, 仪器
DEX dynamic exciter 动态激励器
DF damping factor 动态滤波器
DFL dynamic filter 动态滤波
DFS digital frequency synthesizer 数字频率合成器
DI data input 数据输入
Diagram 图形, 原理图
Dial 调节度盘
Difference 不同, 差别
DIFF differential 差动
Diffraction 衍射, 绕射
Diffuse 传播
Diffusion 扩散
DIG digit 数字式
Digital 数字的, 数字式, 计数的
Digitalyier 数字化装置
DIM digital input module 数字输入模块
DIM diminished 衰减, 减半音
Dimension 范围, 密度, 尺寸, (空间) 维, 声像宽度
Din 五芯插口 (德国工业标准)
DIN digital input 数字输入
DIR direct 直接的, (调音台) 直接输出, 定向的
Direct box 指令盒, 控制盒
Direct sound 直达声
Directory 目录

Direction 配置方式
Directional 方向, 指向的
Directivity 方向性
DIS display 显示器
DISC disconnect 切断, 开路
DISC discriminator 鉴相器
Disc 唱盘, 唱片, 碟
Disc holder 唱片抽屉
Disc recorder 盘片式录音机
Dischage 释放, 解除
Disco 迪斯科, 迪斯科音乐效果
Discord 不谐和弦
Disk 唱盘, 碟
DISP display 显示器, 显示屏
Dispersion 频散特性, 声音分布
Displacement 偏转, 代换
Distortion 失真, 畸变
DIST distance 距离, 间距
DIST district 区间
Distributer 分配器, 导向装置
DITEC digital television camera 数字电视摄像机
Dim 变弱, 变暗, 衰减
DIV divergence 发散
DIV division 分段
DIV divisor 分配器
Diversity 分集 (接收)
Divider 分配器
Divx 美国数字视频快递公司开发的一种每次观看付费的 DVD
DJ Disc Jockey 唱片骑士
DJ dust jacket 防尘罩
DJ delay 延迟
DLD dynamic linear drive 动态线性驱动
DLLD direct linear loop detector 直接线性环路检波器
DME digital multiple effector 数字综合效果器
DMS date multiplexing system 数据多路传输系统
DMS digital multiplexing synchronizer
数字多路传输同步器
DMX data multiplex 数据多路 (传输)
DNL dynamic noise limiter 动态噪声抑制器
DNR dynamic noise reduction 动态降噪电路
DO dolly out 后移
DO dropout 信号失落
DOB dolby 杜比
DOL dynamic optimum loudness 动态最佳响度

Dolby 杜比, 杜比功能
Dolby Hx Pro dolby Hx pro headroom extension system
杜比 Hx Pro 动态余量扩展系统
Dolby NR 杜比降噪
Dolby Pro-logic 杜比定向逻辑
Dolby SR-D dolby SR digital 杜比数字频谱记录
Dolby Surround 杜比环绕
Dome loudspeaker 球顶扬声器
Dome type 球顶 (扬声器)
DOP doppler 多普勒 (响应)
Double 加倍, 双, 次八度
Doubler 倍频器, 加倍器
Double speed 倍速复制
D.OUT direct output 直接输出
Down 向下, 向下调整, 下移, 减少
DPCM differential pulse code modulation 差动脉冲调制
DPD direct pure MPX decoder 直接纯多路解调器
DPL dolby pro logic 杜比定向逻辑
DPL duplex 双工, 双联
DPLR doppler 多普勒 (系统)
D.Poher effect 德.波埃效应
Dr displacement corrector 位移校准器, 同步机
DR distributor 分配器
DR drum 磁鼓
Drain 漏电, 漏极
DRAM direct read after write 一次性读写存储器
Drama 剧场效果
DRAW 只读追忆型光盘
Dr.Beat 取字时间校准器
DRCN dynamic range compression and normalization
动态范围压缩和归一化
Drive 驱动, 激励
Dr.Rhythm 节奏同步校准器
DRPS digital random program selector
数字式节目随机选择器 D
Drum 鼓
Drum machine 鼓机
Dry 干, 无效果声, 直达声
DS distortion 失真
DSC digital signal converter 数字信号转换器
DSL dynamic super loudness 低音动态超响度, 重低音恢复
DSM dynamic scan modulation 动态扫描速度调制器
DSP digital signal processor 数字信号处理器
DSP display simulation program 显示模拟程序

DSP digital sound processor 数字声音处理器
DSP digital sound field processor 数字声场处理器
DSP dynamic speaker 电动式扬声器
DSS digital satellite system 数字卫星系统
DT data terminal 数据终端
DT data transmission 数据传输
DTL direct to line 直接去线路
DTS digital theater system 数字影剧院系统
DTS digital tuning system 数字调谐系统
DTV digital television 数字电视
Dual 对偶, 双重, 双
Dub 复制, 配音, 拷贝, 转录磁带
Dubbing mixer 混录调音台
Duck 按入, 进入
Dummyload 假负载
DUP Duplicate 复制 (品)
Duplicator 复制装置, 增倍器
Duration 持续时间, 宽度
Duty 负载, 作用范围, 功率
Duty cycle 占空系数, 频宽比
DUX duplex 双工
DV device 装置, 器件
DVC digital video cassette 数字录象带
DVD digital video disc 数字激光视盘
DX 天线收发开关, 双重的, 双向的
DYN dynamic 电动式的, 动态范围, 动圈式的
Dynamic filter 动态滤波 (特殊效果处理) 器
Dynamic Microphone 动圈话筒
Dynamic range 动态范围
Dynode 电子倍增器电极
early warning 预警
E earth 真地, 接地
E error 错误, 差错 (故障显示)
EA earth 地线, 真地
EAR early 早期 (反射声)
Earphone 耳机
Earth terminal 接地端
EASE electro-acoustic simulators for engineers
工程师用电声模拟器, 计算机电声与声学设计软件
Eat 收取信号
EBU european broadcasting union 欧洲广播联盟
EC error correction 误差校正
ECD electrochromic display 电致变色显示器
Echo 回声, 回声效果, 混响

ECL extension zcompact limiter 扩展压缩限制器
ECM electret condenser microphone 驻极体话筒
ECSL equivalent continuous sound level 等级连续声级
ECT electronec controlled transmission 电控传输
ED edit editor 编辑, 编辑器
Edit 编辑
Edge tone 边棱音
EDTV enhanced definition television
增强清晰度电视 (一种可兼容高清晰度电视)
E-DRAW erasable direct after write 可存可抹读写存储器
EE errors excepted 允许误差
EFF effect efficiency 效果, 作用
Effector 操纵装置, 效果器
Effects generator 效果发生器
EFM 8/14 位调制法
EFX effect 效果
EG envelope generator 包络发生器
EIA electronec industries association
(美国) 电子工业协会
EIAJ electronic industries association Japan
日本电子工业协会
EIN einstein 量子摩尔 (能量单位)
EIN equivalent input noise 等效输入噪声
EIO error in operation 操作码错误
Eject 弹起舱门, 取出磁带 (光盘), 出盒
EL electro luminescence 场致发光
ELAC electroacoustic 电声 (器件)
ELEC electret 驻极体
Electret condenser microphone 驻极体话筒
ELF extremely low frequency 极低频
ELEC electronec 电子的
Electroacoustics 电声学
EMI electro magnetic interference 电磁干扰
Emission 发射
EMP emphasisp0 加重
EMP empty 空载
Emphasis 加重
EMS emergency switch 紧急开关
Emulator 模拟器, 仿真设备
EN enabling 启动
Enable 赋能, 撤消禁止指令
Encoding 编码
End 末端, 结束, 终止
Ending 终端, 端接法, 镶边

ENG engineering 工程
Engine 运行, 使用
ENG land 工程接地
Enhance 增强, 提高, 提升
ENS ensemble 合奏
ENS envelope sensation 群感
Eensemble 合奏
Eensemble 合奏
ENT enter 记录
Enter 记入, 进入, 回车
Entering 插入, 记录
Entry 输入数据, 进入
ENV envelope 包络线
Envelopment 环绕感
EOP electronic overload protection 电子过载保护
EOP end of program 程序结束
EOP end output 末端输出
EOT end of tape 磁带尾端
EP extend playing record 多曲目唱片
EP extended play 长时间放录, 密录
EPG edit pulse generator 编辑脉冲发生器
EPS emergency power supply 应急电源
EQ equalizer 均衡器, 均衡
EQ equalization 均衡
EQL equalization 均衡
Equal-loudness contour 等响曲线
Equipped 准备好的, 已装备
Equitonic 全音
Equivalence 等效值
ER erect 设置
ER error 错误, 误差
ERA earphone 耳机
Eraser 抹去, 消除
Erasing 擦除, 清洗
Erase 抹音
Erase 消除, 消
Er early 早期的
ERCD extended resolution CD 扩展解析度 CD
EREQ erect equalizer
均衡器(频点)位置(点频补偿电路的中点频率)调整
ERF early reflection 早期反射(声)
Ernumber 早期反射声量
Error 错误, 出错, 不正确
ES earth swith 接地开关

ES electrical stimulation 点激励
Escqpe 退出
ETER eternity 无限
Euroscart 欧洲标准 21 脚 AV 连接器
Event 事件
EVF envelope follower
包络跟随器（音响合成装置功能单元）
EX exciter 激励器
EX exchange 交换
EX expanding 扩展
EXB expanded bass 低音增强
EXC exciter 激励器
EXCH exchange 转换
Exclusive 专用的
Excursion 偏移，偏转，漂移，振幅
EXP expender 扩展器，动态扩展器
EXP export 输出
Exponential horn tweeter 指数型高音号角扬声器
Expression pedal
表达踏板（用于控制乐器或效果器的脚踏装置）
EXT extend 扩展
EXT exterior 外接的（设备）
EXT external 外部的，外接的
EXT extra 超过
EXTN extension 扩展，延伸（程控装置功能单元）
Extract 轨道提出
EXTSN extension 扩展，延伸（程控装置功能单元）
F fast 快（速）
F feedback 反馈
F forward 向前
F foot 脚踏（装置）
F frequency 频率
F function 功能
Ffactor 因子，因素，系数，因数
Fade 衰减（音量控制单元）
Fade in-out 淡入淡出，慢转换
Fader 衰减器
Fade up 平滑上升
Failure 故障
Fall 衰落，斜度
Faraday shield 法拉第屏蔽，静电屏蔽
FAS full automatic search 全自动搜索
Fast 快速（自动演奏装置的速度调整钮）
Fastener 接线柱，闭锁

Fat 浑厚（音争调整钮）
Fattens out 平直输出
Fault 故障，损坏
Fader 衰减器，调音台推拉电位器（推子）
Fading in 渐显
Fading out 渐显
False 错误
Fancier 音响发烧友
Far field 远场
FatEr 丰满的早期反射
FB feedback 反馈，声反馈
FB fuse block 熔丝盒
F.B fiver by 清晰
FBO feedback outrigger 反馈延伸
FCC federal communications commission
（美国）联邦通信委员会
FD fade depth 衰减深度
FD feed 馈入信号
FDR fader 衰减器
FeCr 铁铬磁带
Feed 馈给，馈入，输入
Feeder 馈线
Feed/Rewind spool 供带盘/倒带盘
Ferrite head 铁氧体磁头
F.&B. forward and back 前后
FET field effect technology 场效应技术
FF flip flop 触发器
FF fast forward 快进
FG flag generator 标志信号发生器
FI fade in 渐进
Field 声场
Field pickup 实况拾音
File 文件，存入，归档，数据集，（外）存储器
Fill-in 填入
FILT filter 滤波器
Final 韵母
Fine 微调
Fingered 多指和弦
Finger 手指，单指和弦
FIN GND 接地片
Finish 结束，修饰
FIP digital frequency display panel 数字频率显示板
FIR finite-furation impulse response
有限冲激响应（滤波器）

Fire 启动
Fix 确定, 固定
Fizz 嘶嘶声
FL fluorescein 荧光效果
Flange 法兰音响效果, 镶边效果
Flanger 镶边器
Flanging 镶边
Flash 闪光信号
Flat 平坦, 平直
Flat noise 白噪声
Flat tuning 粗调
Flex 拐点
FLEX flexible cord 软线, 塞绳
FLEX frequency level expander 频率扩展器
FLEXWAVE flexible waveguide 可弯曲波导管
FLG flanger 镶边器
Flip 替换, 调换
Floating 非固定的, 悬浮式的
Floppy disc 软磁盘
FLTR filter 滤波器
Fluorescent display 荧光显示器
Flute 长笛
Flutter 一种放音失真, 脉冲干扰, 颤动
FLW follow 跟踪, 随动
FLY 均衡器
FM fade margin 衰落设备
FM frequency modulation 调频广播
FM/SW telescopic rod aerial 调频/短波拉杆天线
FO fade out 渐隐
Focus 焦点, 中心点
Foldback 返送, 监听
Foot(board) 脚踏板(开关控制)
Fomant 共振峰
Force 过载, 强行置入
Format 格式, 格式化, 规格, (储存器中的) 信息安排
Forward 转送
FPR floating point routine 浮点程序
FPR full power response 全功率响应
FR frequency 频率
FR frequency response 频率响应
Frame 画面, (电视的) 帧
Frames 帧数
Free 剩余, 自由
Free echoes 无限回声(延时效果处理的一种)

Free edge 自由折环（扬声器）
FREEQ frequency 频率
F.Rew fast rewind 快倒
Freeze 凝固，声音骤停，静止
Frequency divider 分频器
Frequency shifter 移频器，变频器
Fricative 擦音
Front 前面的，正面的
Front balance 前置平衡
Front process 前声场处理
FRU field replaceable unit 插件，可换部件
FS frequency shift 频移，变调
FS full short 全景
FT facility terminal 设备（输出）端口
FT fine tuning 微调
FT foot 脚踏装置
FT function tist 功能测试
FT frequency tracke 频率跟踪器
FTG fitting 接头，配件
FTS faverate track selection 最佳声迹选择
Full 丰满，饱和
Full auto 全自动
Full effect recording 全效果录音
Full range 全音域，全频
G gate 门（电路）
G ground 接地
GA general average 总平均值
Gain 增益，提衰量
Game 卡拉 OK 音响效果
Gamut 音域
Gap 间隔，通道
Gate 噪声门，门，选通
Gated Rev 选通混响（开门的时间内有混响效果）
GB 吉字节
Gear 风格，格调
GEN generator （信号）发生器
General 综合效果
Generator 信号发生器
GEQ graphie equalizier 图示均衡器
GD ground 接地
Girth 激励器的低音强度调节
Glide strip 滑奏条（演奏装置）
GLLS-sando 滑降（演奏的效果）
Global 总体设计

GM genertal MIDI 通用乐器数字接器
GND ground 地线, 接地端 GP group 编组
GPR general purpose receiver 通用接收机
GPI general purpose interface 通用接口设备
Govern 调整, 控制, 操作, 运转
GR group 组合
Gramophone 留声机, 唱机
Graphic equalizer 图示均衡器, 图表均衡器
GRND ground 接地
Groove 光盘螺旋道的槽
Group 编组 (调音台), 组
Growler 线圈短路测试仪
GT gate 门, 噪声门
GT gauge template 样板
GTE gate 门 (电路)
GTR gate reverb 门混响
Guard 保护, 防护装置
GUI graphical user interface 图形用户接口
Guitar 吉它
Guy 拉线
Gymnasium 体育馆效果
Gyrator 回旋器
HQAD high quality audio disc 高品位音频光盘
HR handing room 操作室
HR high resistance 高阻抗 (信号端子的阻抗特性)
HRTF head-related transfer function 人脑相关转换功能
HS head set 头戴式耳机
HS hybrid system 混合系统
HT home theater 家庭影院, 家庭剧场
Hubrid 混合网络, 桥接岔路
Hum 交流哼声, 交流低频 (50Hz) 噪声
Hum and Noise 哼杂声, 交流噪声
Humidity 湿度, 湿气
HUT homes using TV 家用电视
HVDS Hi-visual dramatic sound 高保真现场感音响系统
HX headroom extension 动态余量扩展 (系统) (一种杜比降噪系统), 净空延伸
H horizonal 水平 (状态)
H hot 热 (平衡信号端口的“热端”)
Hall 厅堂效果
Handle 手柄, 控制
HAR harmonec 谐波
Hard knee 硬拐点 (压限器)
Harmonic 谐波
Harmonic distortion 谐波失真

Harmonic Generator 谐波发生器
Harmonize (使) 和谐, 校音
Harmony 和谐
Harp 竖琴
Hash 杂乱脉冲干扰
Hass effect 哈斯效应
HD harmonic distortion 谐波失真
HDCD high definition compatible digital
高分辨率兼容性数字技术
HDTV hight definiton television 高清晰度电视
Head 录音机磁头, 前置的, 唱头
Head azimuth 磁头方位角
Head gap 磁头缝隙
Headroom 动态余量, 动态范围上限, 电平储备
Headphone 头戴式耳机
Headset 头戴式耳机
Heavy metel 重金属
HeiFin 垂直微调
Hearing 听到, 听觉
Heat sink 散热板
Help (对程序的) 解释
HF high frequency 高频, 高音
Hi hign 高频, 高音
HI band 高频带
Hi-end 最高品质, 顶级
Hi-BLEND 高频混合指示
High cut 高切
High pass 高通
Highway 总线, 信息通道
Hi-Fi high fidelity 高保真, 高保真音响
Hiss 嘶声
Hi-Z 高阻抗
HL half reverb 大厅混响
Hoghorn 抛物面喇叭
Hoisting 提升
Hold 保持, 无限延续, 保持时间
Holder 支架, 固定架
Hold-off 解除保持
Home 家庭, 实用
Home theatre 家庭影院
Horizontal 水平的, 横向的
Horn 高音号角, 号筒, 圆号
Hornloaded 号角处理
Hot 热端, 高电位端

Hour 小时
Howling 啸叫声
Howlround 啸叫
H.P headphone 头戴式耳机
HPA haas pan allochthonous 哈斯声像漂移
HPF high pass filter 高通滤波器
HQ high quality 高质量, 高品位
Hyper Condenser 超心型的
HZ hertz 赫兹
H hard 硬的 (音响效果特征)
IC integrated circuit 集成电路
ID identification 识别
ID identify 标志
Idle 空载的, 无效果的
IDTV improved definition television
改进清晰度电视系统
IEC international electrical commission
国际电工委员会
IEEE institute of electrical&electronic engineers
电气及电子工程师学会
IF intermediate frequency 中频的
I/F interface 接口
IHF the institute of high fidelity 高保真学会
IIR infinite-duration impulse response
无限冲激响应
IKA Interactive knee adapt
互调拐点适配, 软拐点 I/O input/output 输入/输出
IM impulse modulation 脉冲调制
IM image 影像
IMD intermodulation distortion 互调失真
IMP impedance 阻抗
IMP impedance 阻抗
IMP interface message processor 接口信息处理机
Improper 错误的
IN inductor 感应器
IN input 输入
IN inverter 反演器, 倒相器
Inactive 暂停, 失效的
INC incoming 引入线
INC increase 增高
INCOM intercom 内部通话 (系统)
In phase 同相
IND index 索引, 标志, 指数
IND indicator 指示器

Indicator 显示器, 指示器
Indirect 间接
Inductance 电感
Induction 感应, 引入
INF infinite 无限大
Infrared 红外线的
Infra-red remote control 红外线遥控
INH inhibit 抑制, 禁止
Initial 声母, 初始化
In/Out 加与不加选择 (相当于旁路) 开关, 接通开关
Infinite 无限的, 非限定的
Increase 增加
Initial Delay 早期延时, 初次延时
Inject 注入, 置入 Inlead 引入线
Inlet 引入线, 插入 In-line 串联的, 在线的
INP input 输入 (端口)
INV inverter 倒相器, 翻转器, 反相器, 变换器
Inverse 倒相
Inverse Rev 颠倒式混响效果
Invert 轮流, 反转
I/O in/out
输入/输出 (接口), 信号插入接口 I/O
instead of 替代
IPE integrated parameter editing 综合参量编辑
IR infrared sensor 红外线传感器
IROA impulse response optimum algorithm
脉冲响应最佳算法
IS information separators 信息分隔字符
IS in service 不中断服务
ISO International Standardization Organization
国际标准化组织
J jack 插孔, 插座, 传动装置
Jack socket 插孔
Jaff 复干扰
Jagg club 爵士乐俱乐部效果
Jam 抑制, 干扰
Jamproof 抗干扰的
Jazz 爵士
JB junction box 接线盒
JIS 日本工业标准
Job 事件, 作业指令, 成品
Jog 旋盘缓进, 慢进, 突然转向
Joker 暗藏的不利因素, 含混不清
Joystick 控制手柄, 操纵杆, 摇杆

JSS jet servo system 喷射伺服式重低音扬声器系统

Jumper 跳线, 条形接片

Justify 调整

Input 输入

Indicator 显示器, 指示灯

INS insert 插入(信号), 插入接口

INSEL input select 输入选择

INST instant 直接的, 实时

INST institution 建立, 设置

INST instrument 仪器, 乐器

Instrument 乐器

Insulator 绝缘体

INT intake 进入, 入口 INT intensity 强度, 烈度

INT interior 内部

INT interrupter 断路器

Integrated 组合的

Integrated amplifier

前置-功率放大器, 综合功率放大器

Intelligate 智能化噪声门

Intelligibility 可懂度

Interactie 相互作用, 人机对话, 软拐点

Interval 音高差别

Integrated 集成的, 完全的

Intercom 对讲, 通话

Interconnect 互相联系

Inter cut 插播

Interface 接口, 对话装置

Interference 干扰, 干涉, 串扰

Interim 临时的, 过渡特征

Intermodulation 互调, 内调制

Intermodulation distortion 交越失真

Internal 内存, 对讲机

Internally 在内部, 内存

Inter parameter 内部参数

Interval 音高差别

Interplay 相互作用, 内部播放

Interval shifter 音歇移相器

Intimacy 亲切感

Intonation 声调

INTRO introduction 介绍, 浏览, 引入, (乐曲的) 前奏

INTRO sacn 曲头检索(节目搜索)

INTRO sensor 曲头读出器(节目查询)

Introskip 内移, 内跳

ISS insertion test signal 插入切换信号
ISS interference suppression switch 干扰抑制开关
ITS insertion test signal 插入测试信号
IV interval 间隔搜索
IV inverter 倒相器
IWC interrupted wave 断续波
IX index 标盘, 指针, 索引
K key 按键
Karaoke 卡拉 OK, 无人伴奏乐队
KB key board 键盘, 按钮
Kerr 克耳效应, (可读写光盘) 磁光效应
Key 键, 按键, 声调
Keyboard 键盘, 按钮
Key control 键控, 变调控制
Keyed 键控
Key EQ 音调均衡
kHz Kilohertz 千赫兹
Kill 清除, 消去, 抑制, 衰减, 断开
Killer 抑制器, 断路器
Kit 设定
Knee 压限器拐点
Knob 按钮, 旋钮, 调节器
KP key pulse 键控脉冲
KTV karaoke TV 拌唱电视 (节目)
KX key 键控

Lesion 故障, 损害
Leslie 列斯利
(一种调相效果处理方式)
LEV level 电平
LEVCON level control 电平控制
Level 电平, 水平, 级
LF low frequency 低频, 低音
LFB local feedback 本机反馈, 局部反馈
LFE lowfrequency response 低频响应
LFO low frequency oscillation 低频振荡信号
LGD long delay 长延时
LH low high 低噪声高输出
LH low noise high output 低噪声高输出磁带
L.hall large hall 大厅效果
Lift 提升 (一种提升地电位的装置)
Lift up 升起
Labial 唇音

L left 左（立体声系统的左声道）
L line 线路
L link 链路
L long 长（时间）
LA laser 激光（镭射）
Lag 延迟，滞后
Lamp 灯，照明灯
Land 光盘螺旋道的肩，接地，真地
Lap dissolve 慢转换
Lapping SW 通断开关
Large 大，大型
Large hall 大厅混响
Larigot 六倍音
Laser 激光（镭射）
Latency 空转，待机
Launching 激励，发射
Layer 层叠控制，多音色同步控制
LCD liquid crystal display 液晶显示
LCR left center right 左中右
LD laser vision disc 激光视盘，影碟机
LD load 负载
LDP input 影碟输入
LDTV low definition television
低分辨率数字电视
LCD projector 液晶投影机
Lead 通道，前置，输入
Lead-in 引入线
Leak 漏泄
Learn 学习
LED light emitting device 发光辐射器，发光器件
M main 主信道
M master 主控
M memory 存储器
M mix 混频
M moderate 适中的
M music 音乐
Mac manchester auto code 曼切斯特自动码
MADI musical audio digital interface 音频数字接口
Main 主要的，主线，主通道，电源
MAG magnet 磁铁
Magnetic tape 磁带
Magnetic type recorder 磁带录音机
Main 电源，主要的
Major chord 大三和弦

Make 接通, 闭合
Makeup 接通, 选配
Male 插头, 插件
MAN manual 手动的, 手控
Manifold technology (音箱) 多歧管技术
Manipulate 操作, 键控
MANP 手动穿插
Manual 手动的, 人工的, 手册, 说明书
March 进行曲
Margin (电平) 余量
Mark 标志, 符号, 标记
Mash 压低, 碾碎
Masking 掩蔽
Master 总音量控制, 调音台, 主盘, 标准的, 主的, 总路
MAR Matrix 矩阵, 调音台矩阵 (M), 编组
Match 匹配, 适配, 配对
Matrix quad system 矩阵四声道立体声系统
MAX maximum 最大, 最大值
MB megabytes 兆字节
Mb/s megabytes per second 兆字节/秒
MC manual control 手控, 手动控制
MCH multiple chorus 多路合唱
MCR multiple channel amplification reverberation
多路混响增强
MD mini disc 光磁盘唱机, 小型录放唱盘
MD moving coil 动圈式
MDL modulation delay 调制延时
MEAS measure 测量, 范围, 测试
Measure 乐曲的, 小节
Meas edit 小结编辑
MECH mechanism 机械装置
MED medium 适中, 中间 (挡位)
Medley 混合
Mega bass 超重低音
MEM memory 存储器, 存储, 记忆
Member 部件, 成员
Menu 菜单, 目录, 表格
MEQ mono equalizer 单声道均衡器
Merge 合并, 汇总, 融合
Meridian 顶点的, 峰值
Measure 小结
Megaphone 喇叭筒
Mel 美 (音调单位)
Menu 菜单, 节目表

Message 通信, 联系
Metal 金属 (效果声)
Metal tape 金属磁带
Meter 电平表, 表头, 仪表
Metronome 节拍器
MF matched filter 匹配滤波器
MF maveform 波形
MF middle frequency 中频, 中音
MFL multiple flange 多层法兰 (镶边) 效果
MFT multiplprogramming with a fixed number of tasks
任务数量固定的多通道程序设计
MIC micro 微米
MIC microphone 话筒, 麦克风, 传声器
Michcho level 话筒混响电平
Micro monitor amp 微音监听放大器
MICROVERB microcomputer reverb 微处理机混响
MID middle 中间的, 中部的, 中音, 中频
MIDI music instrument digital interface
电子乐器数字接口
MIN minimum 最小, 最小值
MIN minute 分钟
MIND master integrated network device
一体化网络总装置
Minitrim 微调
Minitrue 微机调整
Minor chord 小三和弦
Mismatch 失配
Mistermination 终端失配
MIX 混合, 音量比例调节
Mixer 调音台, 混音器
MM moving magnet 动磁式
MNTR monitor 监控器
MNOS metallic nitrogen - oxide semiconductor
金属氮氧化物半导体
MO magneto optical 可抹可录型光盘
MOC magnet oscillator circuit 主振荡电路
MOD mode 状态, 方式, 模式
MOD model 型号, 样式, 模型, 典型的
MOD modulation 调制
Mode 状态, (乐曲的) 调式
Mode select 方式选择
Mush 噪声干扰, 分谐波
Mush area 不良接收区
Music 音乐, 乐曲

Music center 音乐中心, 组合音响
Music conductor 音乐控制器
MUT mute 静音, 哑音, 噪声控制
Muting 抑制, 消除
Multiple 复合的, 多项的, 多重的
MV mean value 平均值
MV multivibrator 多谐振荡器
MW medium wave 中波
MXE mono exciter 单声道激励器
MXR mixer 混频器
Name 名称, 命名
Natural 自然的, 天然的, 固有的
Naught 零, 无价值
NC network controller 网络控制器
NC numerical control 数字控制
NC needle chatter 唱针噪声
Nazard 三倍音
Near field 近场
NEG negative 负, 阴 (极)
NEMO 实况转播
NEP noise equivalent power 噪声等效功率
News 人声广播音响效果, 新闻
Next 下一个, 唱片跳回下曲键
NF NFB negative feedback 负反馈
NG no go 不通, 不工作
NG noise generator 噪声发生器
Ni-Cd nickel-cadmium 镍镉充电电池
NICAM near instantaneous companded audio multiplex
准瞬时压扩声音多路复用, 电视丽音, 数字多路伴音系统
NIL 零点
Noise 噪音
Noise gate 噪声门, 选通器
Noise suppressor 噪声抑制器
NOM nominal 标称的, 额定的
Non-direction 全向的, 无指向性的
Nonieme 九倍音
NOP no operation 无操作指令
NOR(NORM) normal 普通的, 标准的, 正常的, 常规的
NORM 平均值
Normal frequency 简正 (共振) 频率
Notch 触点
Note 符号, 注释, 音调, 音律, 记录
Notice 注意事项, 简介
NO number 数字, 号码

NR noise ratio 噪声比
NR noise reduction 降噪, 噪声消除
NR number 数字, 编号
NAB national association of broadcasters
国家广播工作者协会
NTSC national television system committee
(美国) 国家电视系统委员会, 正交平衡调幅制彩色电视制式
Null 空位, 无效的
NV noise variance 噪声方差
NVT network virtual terminal 网络虚拟终端

MODEM modulator demodulator 调制解调器
Moderato 中速
Modifier 调节器
Modify 修改, 调试, 摩机, 限定
Modulator 调制器
Module 模块, 组件, 因数, 程序片
MOL maximum output level 最大输出电平
MON monitor 监听, 监视器
MONI 监听, 调音师
Monkey chatter 串音, 邻频干扰, 交叉失真
Mono 单声道, 单一
Monopit 单声变调
Motor cue 换机信号, 切换信号
MOS metal-oxide semiconductor 金属氧化物半导体
Motor 马达, 电机
Movie theater 影剧院
Moviola 声画剪辑机
Moving-iron loudspeaker 舌簧扬声器
MPEG motion picture coding experts group
活动图像编码专家组, 数字声像信息压缩标准
MPF master pre feed 主控前馈送
MPH multiple phaser 多级移相器
MPO maximum power output 最大输出功率
MPO music power output 音乐输出功率
MPR master pre return 主控前返回
MPS main power switch 主电源开关
MPS manual phase shifter 手控相移器
MPS microphone power supply 话筒电源
MPS microprocessor system 多用途取样系统
MPX multiplex 多路传输, 多次重复使用, 多路转换, 复合
MPX multiplexer 多路转换器, 多路调制器
MPX VCO 多路解调压控振荡
MQSS music quick select system 快速音乐选择系统

MR memory read 存储器读出
MS manual search 手动检索
MS middle side 一种适合录音技术
MS(MSEC) millisecond 毫秒
MSSS multi space ound system 多维空间声系统
MST(MSTR) master 主控
MSW microswitch 微动开关
MT multi track 多轨
MTD multiple delay 多次延时
MTR magnetic tape redorder 磁带记录器
MTR micro-wave transmission 微波传输
MTR motor 电动机
MTS multi-channel television sound 多声道电视伴音
MTV music TV 音乐电视（节目）
MUF maximum usable frequency 最高可用频率
MULT multiplier 倍增器，光电倍增管
Multi 并联的，多路系统
Multidimention control 声场展宽控制，多维控制
Multiband 多频段
Multi-echo 多重回声
Multi plex 多路传声
Multitap 转接，（多插头）插座
Multiple channel 多通道
Multiple effects 综合效果处理装置
Multiple jack 多眼插座
Multisound 原始音色
MUPO maximum undistorted power output
最大不失真输出功率
MUSE multiple sub-Nyquist sompling encoding
多重奈奎斯特取样编码
MIDI 格式文件
MIDI 信息，全过程
N normal 正常，普通，标准
N negative 阴极，负极
ohm 欧姆（电阻的单位）
Oboe 双簧管
O/C open circuit 开路
OCK operation control key 操作控制键
OCL output capacitorless 无输出电容功率放大器
OCL output control line 输出控制线
OCT octave 倍频程，八度音
OD operations directive 操作指示
OD optical density 光密度
OD over drive 过激励

OFC office 职能
OFC oxygen-free cupreous 无氧铜导线
Off 关闭, 断开
Offering 填入, 提供
Offset (移相) 补偿, 修饰, 偏置
OFHC oxygen free high conductivity copper
高导电率无氧铜导线
Ohm 欧姆
OK 确认
OL on line 在线, 连机
OL over load 过载
Omnidirectional 无方向性的
On 开, 接通
Once 一次, 单次
One-way relay play 单向替换放音
Online 联机, 连线
Only 仅仅, 只
On-mike 正在送话, 靠近话筒
One touch 单触连接
OP output 信号输出
OP over pressure 过压
Open 打开, 开启
Opera 歌剧
Operate 操作, 运转
Operation 操作, 运转
Operator 操纵器, 合成器算子
Optical 数码光缆接口
Optical master 激光器
Option 选型, 选择
Optimum 最佳状态
OPTOISO optoisolator 光隔离器
Or 或, 或者
ORC optimum recording current 磁头最佳记录电流
Orchestra 管弦乐器
Organ 风琴, 元件 Original 原(程序), 初始(化)
OSC oscillator 振荡器, 试机信号(一千赫兹)
OSC oscillograph 示波器
OSS optimal stereo signal 最佳立体声信号
OTL 无输出变压器功率放大器
OTR one-touch time recording 单触式定时录像
OTR operation temperature range 工作温度范围
OTR overload time relay 过载限时继电器
OUT output 输出
Outage 中断

Out-burst 脉冲, 闪光, 闪亮
Outcome 结果, 输出, 开始
Out let 输出端子, 引出线
Outline 轮廓线
Out phase 反向
OVDB 重叠录音
Overall 轮廓, 总体上
Overcut 过调制
Over drive 过激励
Overdubs 叠录
Overflow 信号过强
Overhang (激励器) 低音延伸调节
Overhearing 串音
OVL over lode 过载, 超负荷
Over sampling 过取样
Overtone 泛音
OVWR overwrite 覆盖式录音

Proximity effect 近距离效果
Prwsnt 突出感
PS position 位置, 状态
PSC program switching center 节目切换中心
PSL phase sequence logic 相位顺序逻辑
PSM peak selector memory 峰值选择存储器
PSM phase shifter module 移相模件
PSM pitch shift modulation 交频调制
PST posterior 后面
PST preset 预置
PSU power supply 供电
Psychological acoustics 心理声学
PT power transformer 电源变压器
PT portable 便携式
PT pulse timer 脉冲计时器
PTD pan turnout piece delay 声像分支延时
PTE private 专用的
PTN pattern 模式, 样式
PTN procedure turn 程序变化
PU pickup 拾音
PU power unit 电源设备
Pull 拉, 趋向
Pull-in 接通, 引入
Pumping 抽气效应
Pure tone 纯音

Purging 净化
Push 推, 按钮, 压
Push-pull 推挽式的
PWM pulse width modulation 脉冲宽度调制
PWR power 电源, 功率
PZM pressure zone microphone 压力区话筒
P.P.Panoramic potentiometer 全景电位器
P-P peak-Peak 峰-峰值
PPD pingpong delay 乒乓延时
PPG programme pulse generator 脉冲程序发生器
PPI peak program indicator 峰值显示器
PPI programmable peripheral interface 程序外部接口
PPL peak program level 峰值音量电平
PPM peak program meter 峰值节目表, 峰值音量表
PPM pulse phase modulation 脉冲相位调制
Pr power rate 功率比
PR program register 程序寄存器
PRC precision 精确, 精细, 精密度
Pre 前置, 预备, 之前
Pre-delay 预延迟
Pre echoes 预回声
Pre emphasis 预加重
PREAMP preamplifier 前置放大器
Preselection 预选
Presence 临场效果, 现场感
Present 当前日期, 现时, 即时
Preserve 保存, 维持
Preset 预置, 预调
Press 按, 压
PREV 唱片跳回上曲键
Preview 预演
Previous 向前, 前位的
Prime 同度音
PRM parameter 参量
PRO professional 专业的
Probe 传感器
Process 处理, 加工
PROCR processor 处理器
PROG program 程序, 基本音色
Program cartridge 程序盒式存储器
Program set indicator 电脑选曲节目选定指示
Prosody 韵律
Protect 保护, 防护
Protocol 通信协议

POSTF 后置（万分）
POT potentiometer 电位器，电位计
Potable 便携的，小型的
Power 电源，功率
Power amplifier 功率放大器
Power dump 切断电源
Power out 功率输出
Power supply 电源供给
PP peak power 峰值功率
PP personal preference 个人预置
P plug 插头
P positive 正极
P pulse 脉冲
P power 功率
PA preamplifier 前置放大器
PA public address 扩声
Pace 步速，级数
Packed cell 积层电池
Packing 图像压缩
P-I-P picture in picture 画中画
PAD 定值衰减，衰减器，（打击乐大按键的）鼓垫
Padding 统调，使……平直
Paddle 开关，门电路
Page 一面，（存储器）页面地址，寻找
Pair （立体声）配对，比较
PAL phase alternation line 逐行倒相彩色电视制式
PAM pulse amplitude modulation 脉幅调制
PAM pole amplitude modulation 极点调幅
Pan panorama 声像调节，定位，全景
Panel 面板，操纵板，配电盘
Panotrope 电唱机
Paper cone 纸盆
Parallel 并联，平衡
PAR(PARAM) parameter 参数，参量，系数
Parametric 参量的
Part 声部数，部分
Partial tone 分音，泛音
PAS public address system 扩声系统
PASC precision adaptive subband coding
精密自适应分段编码
Pass 通过
Passive 被动，被动分频，功率分频
Paste 粘贴
PAT pattern 模仿，型号，图谱特性曲线

Patch 临时, 插接线, 用连接电缆插入
Patch bay 配电盘
Patch board 插线板
Patching 临时接线, 补偿
Patching cord system 调度塞绳系统
Path 信号通路
Pattern 样式, 方式, 样板
Pause 暂停, 间歇, 停顿
PB playback 播放, 重放
PB push button 按钮开关
PBASS proper bass active supply system
最佳低音重放系统
PBC play back control 重放控制, 回放控制
PC perceptual coding 感觉编码
PC program control 程序控制
PCB printed circuit board 印刷线路板
PCC phase correlation cardioid microphone
相位相关心形话筒
PCM precision capacitor microphone 精密电容话筒
PCM pulse code modulation 脉冲编码调制
PCM card 波形扩充卡 (增加新音色)
PC-COC pure copper continuous casting 连续铸造纯铜导线
PD power divider 功率分配器
PD power doubler 功率倍增器
PD program directive 程序指令
PD pro-digital 专业数字接口
PD protective device 保护装置
PDM pulse density modulation 脉冲密度调制
PDP plasma display panel 等离子显示板
PDS partitioned data set 分区数据组
PDS programmable data system 程序可控系统
PDS power distribution system 配电系统
PE phase encoding 相位编码
PE program execution 程序执行
Peak 峰值, 削波 (灯)
Peak and dip 峰式频率欧洲标准 21 脚 AV 接口
Pedal 踏板
PEM pulse edge modulation 脉冲边缘调制
Pentatonic 五声调式
PEQ parameter equalizer 参量均衡器
PERC percussion 打击乐器
PERCUS 打击乐器
Performance 施行, 表演, 表现, 演出
Permalloy head 坡莫合金磁头

Permutator 转换开关, 变换器
Perspective 立体感
Perform 执行, 完成, 施行
Period 周期
PFL per fader louder speaker 衰减前监听, 预监听
PG pulse generator 脉冲发生器
PGM program 节目, 程序
Pgmno/Step 节目号码/步骤
Pgmtime 节目时间
PH phase 相位
PH phasemeter 相位仪
PHA phase 相位
Phantom 幻像电源, 幻象供电
Phase 相位, 状态
Phase REV 倒相(电路)
Phaser 移相器
Phasing 相位校正, 移相效果
Phon 方(响度单位)
Phone 耳机, 耳机插口
Phoneme 音素
Phono(phonograph) 唱机
PHS phaser 移相器
Physiological acoustics 生理声学
PI phase inversion 倒相
PIA peripheral interface adapter 外围接口适配器
Pianotron 电子钢琴
Piano 钢琴
Piano whine 钢琴鸣声
Piccolo 短笛
Pick-up 拾音器, 唱头, 传感器
Piezoelectric polymer earphone 压电聚合物耳机
Pilot 指示器, 调节器
Pilot jack 监听插孔
Pin 针型插口, 不平衡音频插口
PIN position indicator 位置指示器
PIN positive-intrinsic-negative 正-本-负
Pinboard 转接板, 插接板
Ping 爆鸣声, 声响
Pink noise 粉红噪声
Pipe 管, 笛
Pitch 音高, 音调
Pitch shifter 变调器, 移频器
PK peak 削波(灯), 峰值
PL parental lock 防止误动锁定

PL phase lock 相位锁定, 锁相
PL pilot lamp 指示灯
PL pre listen 预监听, 衰减前监听
Place 置入, 起作用
Placement 连接方式
Plate 金属板效果, 板混响器
Play 播放, 重放, 弹奏
Playback 播放
Player 唱机, 放音器
Plesoelectric supper tweeters 压电式超高音喇叭
PLL phase locked loop 锁相回路
PLR plate reverb 金属板混响
Plug 插头
Plunge 切入
PMPO peak music power output 音乐峰值功率输出
PN pseudo noise 伪随机噪声
Pneumatic loudspeaker 气动扬声器
PNM pulse number modulation 脉冲数调制, 脉冲密度调制
Point 接点, 位置, 交汇点
Point soure 点声源
Pointer 指示器, 指针
Polarity 极性
Poly 复音, 多路, 多
Pop 突然, 爆破音, (话筒近讲时的) 气息噗噗声
Pop filter 噗声滤除器
Pops 流行音乐, 流行音乐音响效果
Portamento 滑音
Ported reflex 预放映
Position 位置, 状态
POSITIVE positive 阳极
Q quality factor 品质因数, Q 值, 频带宽度
QD quadrant 象限
QD quick disconnect 迅速断开
Quack 嘈杂声
QUAD quadriphonic 四声道立体声
Quadrature 正交, 90 度相位差, 精调
Quality 音质, 声音
QUANT quantitative 定量的
QUANT quantize 量化, 数字化
Quantizing 量化
Quartz synthesized FM/AM digital tuner
石英晶体频率合成式调频/调幅数字调谐器
Quartz PLL frequency synthesizer 晶体锁相环频率
Quaver 八分音符

Quench 断开, 抑制
Quint 五度, 次三倍音
Quiver 颤动声

Ribbon microphone 铝带话筒, 压力带话筒
Richness 丰满度
Rhythm 节奏
Right 右声道, 垂直的, 适当的
Ring 环, 大三芯环端, 冷端接点, 振铃
Ring mode 声反馈临界振铃振荡现象
Rit 渐慢
RF radio frequency 射频, 高频
RM regular matrix record 正规矩阵式四路唱片
RM ring modulation 环形调制器
RMD ring mode decoupling (音箱) 振铃退耦技术
RMR room reverb 房间混响
RMS random music sensor 随机音乐探测器
Rms root mean square 有效值
RND random 随机的
RNG ring 振铃
Roadrack 专业器材架
Rock 摇滚乐、摇滚乐音响效果
Rod antenna 拉杆天线
RODS reverberation on demand system 混响请求系统
Rolloff 高低频规律性衰减, 滚降
ROM read only memory 只读存储器
Room 房间
Rose 接线盒
Rotary 旋转
RT60 Reverberation time 混响时间
Rough 粗的, 粗糙的, 近似的
Routing 混合母线选择
RP record playback 录放
RP repeater 增音转发器
RPLC replace 替换
RSS Roland sound space processing system
罗兰声空间处理系统
RT real time 实时分析
RT recovery time 恢复时间
RT return 返回
RTA real time analyzer 实时分析(仪), 频谱分析(仪)
RTS real time simulator 实时模拟
RTS real time system 实时系统
RTY rotary 旋转(扬声器)

Rubber corrugated ri loudspeaker 橡皮边扬声器
Ruby stylus 红宝石唱针
Rumba 伦巴
Rumble (低频)隆隆声
RV rendezvous 会聚点
RVS reverse shift 反向移动
RZ return to zero 归零
Reversal 反相, 相反, 反转, 改变极性
Reverse 回复, 翻转, 反混响
Revert 复原, 返回
Review 检查, 复查, 重复
Revolve 旋转, 循环
REW rewind 快速倒带
RF radio frequency 射频
RF reception fair 接收情况良好
RFI RF interface 射频接口
RFI RF interferece 射频干扰
Revcolor 混响染色声
RPS direct program 直接节目搜寻, 卡拉 OK 搜索
R(RD)radio 射频
R(RD)read 读取
R receiver 接收机
R register 寄存器
R right 右声道
Rack 机架, 支架, 机柜, 规定宽度, 震动声
Radiation 辐射
Radio 无线电, 收音机, 射频
Ram random access memory 随机存储器
RAM 填入, 装入
RAN random 随机的, 任意的, 无规则的
Range 范围, 最大提衰量, 幅度
Rate 比率, 速率, 变化率, 频率
Ratio 压缩比, 扩展比, 比, 系数
RCA radio corporation of America 美国无线电公司
RCA jack 莲花接口
R-CH 右声道
R-DAT rotary head-DAT 旋转磁头式数字录音机
RE rack earth 外壳接地
RE reset 复位
RE right end 右端
Reactance 电抗
Readjustment 重调
Ready 预备, 准备完毕
Rear 背面, 后部, 后置

REC recording 录音, 记录, 录制
Recall 招回, 调出, 重录
Receiver 接受机, 接受器
Recharge 再充电
Record 记录, 录制, 唱片
Recorder 录音机
Recovery 恢复, 复原
Red 红色
Redo 再执行操作
Reduce 减少, 降低, 缩小
Reduction 压缩, 衰减, 形成
Reecho 回声
REF Reference 说明书, 参考, 基准, 定位
REF Reflection 反射
Refraction 折射
Refresh 恢复
REG register 寄存器
REG regulate 控制, 校准, 调节
REGEN regeneration 再生 (混响声阵形成方式), 正反馈
Rehearsal 排练, 预演
Reject 除去, 滤去
Rejection 抑制
Reinforcement 扩声
Relay 继电器, 重放, 转放
Release 恢复时间, 释放, 断路器
Rename 改名, 命名
Remain 保持, 剩余
REM remote 遥控的, 遥远的, 远距离的
REM removable 可拆装的
REM remove 除去
Remain 余量, 状态保持
Renumber 重写号码
REP repeat 重复, 反复, 重放
Repeat mode 双面反复放音 (录音机)
Replacing 替换, 置换, 复位
REQ room equalizer 房间均衡器
Reset 复位, 恢复, 归零, 重复, 重新安装
Resolution 分辨率, 分析
Resonance 共振, 回声
RESP response 响应, 特性曲线, 回答
Resistance 阻抗
Resister 电阻
Resonance 共鸣, 谐振 Rest 休止符, 静止, 停止
Restraint 抑制, 限制器

RET return 返回, 回送
REV reverse 颠倒, 反转
REV reverberation 混响, 残响
Reverb depth control 混响深度控制
RIAA recording industry association of America
美国录音工业协会
SAF Safety 安全装置, 保险装置, 保护装置
Safeguard by 防护器
SALT symmetry air load technique 对称空气负载技术
Samba 桑巴
Sample 声音信号样品, 采样, 取样, 抽样
Sampling 抽样, 脉冲调制
SAP second audio program 第二套音频节目
SAT saturate 饱和效果处理
Save 贮存
Save 存储, 保存
Saxophoneb 萨克司管
Saxophone 顶馈直线天线
SC set clock 置位时钟
SC signal control 信号控制
SC subcarrier 副载波
SC system controller 系统控制器
SC scan 扫描
Scale 音阶, 刻度尺标
Scale unit 标度单位, 分频器
Scan 搜索, 记录, 扫描
Scar 激光唱片上的缺陷 SCART connector
欧洲标准 21 脚 AV 接口
Scattering 散射
Scene 实况, 场面
SCH search 搜索, 寻找
Scheme 设计图, 原理图
SCMS serial copy management system 成套复制管理系统
Screw 螺丝钉
Scrollbar 回找
SCH stereochrous 立体声合唱
Schmidt trigger 施密特触发器
Scintillation 闪烁, 调制引起的载频变化
SCMS successive copy manage system
连续复制管理系统 (DAT 设备中防止多次转录节目的系统)
Scoop 戽斗, 收集器
Scope 范围, 显示器
Scoring 音乐录音
SCR signal to clutter ratio 信噪比

SCR silicon controlled rectifier 晶闸管整流器
Scraper 刮声器
Screen 屏蔽
SD space division 空间分布
S-DAT stationary head DAT 固定磁头 DAT 机
SDDS sony dynamic digital sound 索尼动态数字环绕声系统
SDI standard data interface 标准数据接口
SDLC synchronous data link control 同步数据链控制器
SE single end 单端的
SE sound effect 音响效果
SE storage element 存储元件
SE support equipment 支援设备
SEA sound effect amplifier 音响效果放大器
SEA special effects amplifier 特殊效果放大器
Search 搜索, 扫描
Searcher 扫描器
SEC Second 秒, 第二
SECAM sequential color and memory 调频行轮换彩色制式
Section 单元, 环节
Sectoral horn 扇形号筒
Security 保险, 加锁
SED system effectiveness demonstration 系统效果演示
Seek 搜索
SEL selector 选择装置, 寻线器, 转换开关
Select 选择
Selectivity (收音机) 选择性
Semi- 半-
Semibreve 全音符
Semioctave 半个八度音
Semit 半音
SEN sensor 传感器
Send 送出, 发送, 发射
SENS Sensitivity 灵敏度
Sense 分辨率
Sensor 传感器
Sentinel 发射器, 传送器
SEP standard electronic package 标准电子组件
SEP system engineering process 系统工程处理
Separator 分离器, 分解器
Septieme 七倍音
SEQ sequencer 音序器, 定序器
SEQ Stereo equalizer 立体声均衡器
Sequence 排序, 序列
Series 系列, 串连

Service 维修, 服务
Servo 伺服机构, 随机系统
Servo motor 伺服马达
SES spatial effect system 立体声空间效果系统
Session 跟随自动伴奏
Set 调整, 设定, 装置, 定位, 接收机
Setout 开始, 准备
Setup 设定, 构成, 菜单, 组合, 调整
SFC sound field composer 声场合成装置
SFL stereo flange 立体声法兰镶边
SFS sound field synthesis 声场合成
SG signal generator 信号发生器
SGL signal 信号
S-hall small hall 小型厅堂效果
Shake 震动
Shape 波形, 轮廓
Shaper 整形器, 脉冲成形
Share drum 小军鼓
Sharpness 清晰度, 鲜明度, 锐度
Shelving 滤除, 滤波处理
SHG sub harmonic generator 次(分)谐波发生器
Shield 保护, 屏蔽
Shift 转换, 变调, 移频, 漂移
Shock 冲击
Short 短的
Short gate 短时选通门(混响效果)
Shower 指示器, 显示器
SHUF Shuffle 随机顺序节目播放
Shunt 分路, 并联
SHUTT shuttle 变速搜索, 往复
SI sneak in 淡入
Sibilance 齿音, 咝音
Sibilant 咝音
Sibilation 咝音, 高频声畸变
SICS sound image control system 声像控制系统
Side 边, 面, 侧面, 方面
Side chain 旁链
SIG signal 声音信号
Signature 特征, 音乐的调号
SIF 伴音中频
Silencer 静噪器
Silent 静噪调谐
Simple tone 纯音
Simplex 单工

Simulate 模拟的
Simultaneous 同步，联立
SINAD signal to noise and distortion ratio
信号对噪声和失真比
Sine wave 正弦波
Single 单，单次的，单独的，单碟
SIP solo in place 独奏入位
SIP standard information package 标准信息包
Siren 旋笛
Size 尺寸
Skew control 扭曲校正，菱形失真器
Skip 跳跃，省略
SL signal level 信号电平
Slap 拍打效果
Slap back 山谷回声
Slap reverb 山谷混响效果
Slate 预定，标记，（录音调音台）标记开关
Slave 从属的，从机，从动的
Sleep 睡眠定时开关，静止
Sleeve(SLE) 接地点，袖端，套
Slew rate 瞬态率
Sliding tone 滑音
Slope 斜率，坡度，跨导
Slow 慢速
SLP super long play 超长（三倍）时间播放
Sliding tone 滑音
SLS studio listen 演播室监听
SM sequential machine 时序机 SM signal meter 信号强度计
SM storage mark 存储标志
S/M speech/music 语言/音乐
S/N signal-to-noise ratio 信噪比
Small club 小俱乐部效果
Smear 曳尾，拖尾，浑浊不清
Smear correction 拖尾校正
SMF Standard MIDI File 标准
SMP sampler 取样器
SMPTE society of motion picture television engineers
（美国）电影及电视工程师学会
S/N signal/noise 信号/噪声，信噪比
SND sound 声音，音响，伴音
Snake 集体线
Snapshot 片段，场景状态设置
Snubber 缓冲器，减震器
SO sneak out 淡出

Socket 插座, 插口
Soft 软的, 柔和的
Soft click 柔性箝位
Soft knee 软拐点 (压限器)
Soft-touch 轻触式
Software 计算机软件
Solo 独唱, 独奏
Sone 宋 (响度单位)
Song 乐曲
Sound colum 声柱
Sound field 声场
Sound image 声像
Sound intensity 声强
Sound shadow region 声影区
Sound cousole desk 调音台
Source 声源
SOS sound on sound 叠加录音
SP speaker 扬声器
SP speed 速度
SP standard-play 标准走带速度录放
SPA stereo pan allochthonous 立体声声像漂移
Space 间隙, 空间效果
Spaciousness 空间感
ST stereo 立体声, 立体
STI speech transmission index 语言传输系统
Sticks 操作杆, 安置, 卡子
Still 静止
STM send test message 发送测试信号
STO stand point 位置
STO stereo 立体声
STO stop 停止
STO store 存储, 存储器
STP shielded twisted pnir 屏蔽双绞线
Strike note 击弦音, 撞击声
String instrument 弦乐器
Strip 卸下附属设备, 轨道, 类别
Strobe 选通脉冲, 频闪放电管
Strong 有力的
Structure 装置, 结构
STU Studio 演播室效果
SUB 副, 辅助, 附加, 低音
Subgroup 副, (调音台的通道集中控制网络) 编组
Suboctave 次八度
Subsonic 次声, 超低音

Subwoofer 超低音
Sum 和, 总和, 总数
SUP Supply 电源
Supper 超
Super bass 超低音
Super over drive 超激励
Suppressor 抑制器
Support programs 支援程序
SUR Surround 环绕声, 环绕, 包围
Sustain 保持, 维持
SVP surge voltage protector 浪肖电压保护器
SW signal wire 信号线
SW S-Wite 塞套引线
SW switch 开关, 切换
SW short wave 短波
S/W specification of wiring 布线规格
Swap 交换, 调动 (等量齐观), 调换
Sweep 扫描, 曲线
Swell 增音器
Swing 摆幅, 摇摆舞
Swishing 飕飕声
SX simplex 单工
SXE stereo exciter 立体声激励器
Symphobass 调谐低音系统
Symphonic 交响, 谐音
SYS Ex system expanding 系统扩展
TRIG trigger 触发, 触发器, 触发脉冲
Trim 调整, 微调, 调谐, 削波
TRK track 音轨
TRK trunk 总线, 母线, 干线
Trouble 故障
Trumpet 小号
TRS time reference system 时间基准系统
TST test 测试
TTY teletypewriter 遥控打印机, 电传机
Tube 电子管, 真空管
Tune 调谐, 和谐, 调音
Tuner 调谐器
Tunetable (唱盘的) 转盘
Tunnel reverb 隧道混响效果
Tupe 处理模式
Turbo distortion 涡轮失真效果
Turntable 电唱盘, 转台
TV television 电视

Tweeter 高音扬声器 •
Twin channel 双通道
Two complement 补码
Two way mode 双面轮流放音模式（录音机）
TX transmit 发送，发射
TX transmitter 发射机
TYP trpe 类型
Typical 标准的，典型的
TRIG trigger 触发触发器，触发脉冲
Trim 调整，微调，调谐，削波
TRK track 音轨
TRK trunk 总线，母线，干线
Trouble 故障
Trumpet 小号
TRS time reference system 时间基准系统
TST test 测试
TTY teletypewriter 遥控打印机，电传机
Tube 电子管，真空管
Tune 调谐，和谐，调音
Tuner 调谐器
Tunetable （唱盘的）转盘
Tunnel reverb 隧道混响效果
Tupe 处理模式
Turbo distortion 涡轮失真效果
Turntable 电唱盘，转台
TV television 电视
Tweeter 高音扬声器
Twin channel 双通道
Two complement 补码
Two way mode 双面轮流放音模式（录音机）
TX transmit 发送，发射
TX transmitter 发射机
TYP type 类型
Typical 标准的，典型的
T talk 呼叫，联络
Tab 防误抹挡片
TACH tachometer 测速器
TADI time assigument digital ntterpolation
时分数据插空（技术）
Tag 电缆插头
Take 实录
Takeoff 取出
Takeover 恢复，话音叠入，商议
Talkback 对讲，联络

Tally 播出, 提示, 插入
Tap 电流输出, 节拍
Tape 带, 磁带
Tango 探戈
TB talkback 对讲回送
TB terminal board 接线端子板
TB time base 时基
TBC time base corrector 时基校正器
TBK talkback 对讲
TC telecine 电影电视机
TC time code 时间码
TC transmitter-tuning circuit 发射机调谐电路
TC trim coil 微调线圈
TCC tripl concentric cable 三芯同轴电缆
TDE time domain equalizer 时域等化器
TECH technique 技术, 技能, 技巧
TED television disk 电视唱片
TEL telescopic 拉杆天线
TEMP temperature 温度
Temp 节奏
TEMOP temporary 中间(工作)单元
TEMPO Tempo 节奏, 连接, 速度
Terminal 终端, 接线柱, 引线, 接头
Tentelometer 张力表
TER termination 终端
Test 测试, 试验, 检验
THD total harmonic distortion 总谐波失真
Theater 剧场效果, 现场
Thermal noise 热噪声
Thick 沉重, 厚重
Thin 单薄声音
Thinness 薄(打击乐)
THR THRESH threshold 阈值, 阈, 门限
Thresh thrash 多次反复
Three dimension 3D 音响, 三维立体声音响系统
Throat 高音号角的喉
THRU through 通过, 过桥, 直接转送
Trump 键击噪声, 低频噪声, 开机砰声
Thrust 插入, 强行加入
THX tom holman's eXperiment 汤·霍尔曼实验, 家庭影院
TI temperaturun indicator 温度指示器
TIE terminal interface exchange 终端接口交换
Tie 连接符号, 馈线, 通信
Tierce 第三音, 五倍音

Tight 硬, 紧, 硬朗
TIM transient intermodulation 瞬态互调失真
Timber 音质, 音色
Timbre 声部
Time 时间, 倍, 次, 定时的
Timer 定时器, 计时器
Tininess 单薄
Tint 色调
TIP terminal interface processor 终端接口处理机
Tip 头端, 热端
Title 标题, 字幕
TK track 音轨
TL track loss 轨迹丢失
TLE trunk line equipment 干线设备
TM trade mark 注册商标
TMS transmission measurement set 电平表
TMT transmit 发送
TN tuning unit 调谐装置
TOC 节目目录
Tone 音调, 声调, 纯音
Tone burst 猝发音
Tone color 音色
Tone quality 音色, 音品
Tonic 律音
Top 最高
TOS tape operating system 磁带操作系统
Total 总, 总共
Total tune 整体协调, 总调谐
Touch 触, 压, 按
Touch sens 键盘乐器指触的触感
TPD turnout piece delay 分支延时
TR tape recorder 磁带录音机
TR telerecording 电视屏幕录像
TR tracking 跟踪
TR transfer 传输, 转移
TR trick 特技效果
Track 曲目号, 磁迹, 音轨
Tracking 寻迹, 跟踪, 统调
Tracking monitor 调校监听
Trad 陷波器, 带阻滤波器
Tramp 三通道功放系统
Transfer 转印, 转接
Transformer 变压器
Transpose 转调, 变换器, 移调

Transport 运行, 发送
Transient 瞬态
Transient distortion 瞬态失真
Transient response 瞬态反应
Transmit 发射
Transistor 晶体管, 三极管
Transponder 转调器, 变换器
Transposer 变调器
Transversal equalizers 横向均衡器
Treble 高音, 三倍的, 三重的
Tremolo tremor 颤音
Tremolo 震音
Tremor 颤音, 振音装置
Triamp 三路电子分音
Trick 特技
Trig 修饰 Spatializer 声场定位技术

SPD speed 调制速度
SPDIF sony/philips digital interface 索尼/飞利浦数字接口
SPE speaker 扬声器, 音箱
Special 临时(装置), 特设的
Specificatin 性能
Spectrum 音域, 频谱
Speech 语言, 语音
Speed 速度, 调制速度
Speed select (录音机)带速选择
SPG severo pulse generator 伺服脉冲发生器
SPH single phase 单相
SPL sound pressure level 声压级
Split 分割, 分配, 等信号区
SPM spiral modulation 螺旋调制
Spot effects 现场效果
Spring 弹簧效果, 弹簧混响器
SPS stereo pitch shift 立体声变调
SPSS self program search system 自动节目搜索系统
Sport 运动场效果
SQ squelch 静噪, 噪声抑制(电路)
SQ stereo quadraphonic record 四声道立体声唱片
Square 广场音响效果
Squawker 中音扬声器
Squeal 啸叫
Squegger 间歇振荡器
Squib drivers 电爆激励器

SR 遥控操作
SR speed ratio 转换速率
SR stabilizeation receiver 稳定接收机
SRL standard recording level 标准录音电平
SRS sound retrieval system 声音归真（恢复）系统，是一种利用双声道产生环绕声场的虚拟环绕声方式。
SS starting -point sensor （磁带）始端感应器
SS switch selector 开关选择器
SSG synchronizing signal generator 同步信号发生器，同步机。
SSLSC solid state logic studio computer
固态逻辑录音室计算机系统
ST sawtooth 锯齿波
ST start 启动，开始
ST status 状态，状况
ST stereo 立体声
ST store 存储
Stability 平衡，稳定性
Stacking 占空系数
Stadium 露天体育场效果
Stage 舞台效果，级，阶段
Stand-by 等待，准备，备用
Standard 标准，制式，规格
Standing wave 驻波
Star 星，星形，星号
Start 启动，开始，始端
Start Id 起始识别
Static doubling 静态双声
Station 操作台
Status 状态，状况
ST-BY standey 准备
STD standard 标准，规格
STD stereo delay 立体声延时
Step 步骤，级，档，阶梯，步进
Step back 后退
Steer 操纵，控制
Symphony 交响乐，交响乐效果
SYN(SYNC)synchronism 同步
SYN synthesizer 合成器
SYNC synchronizer 同步器
Sychro 同步机
Synth 合成
Synthesis 合成，综合
SYS system 系统，制式
SYS Ex system exchange 系统交换

UHF ultra high requency 超高频
UL upper limit 上限
UL user hanguage 用户语言
ULD unit logic device 组织逻辑装置
ULF ultra-low frequency 超低频
UNBAL Unbalance 非平衡（连接），不平衡度
Undo 不执行操作
Unit 单位
Uni-directinoal microphone 单方向性话筒
Uniform quantizer 均匀量化器
Unlocked 未上锁，不同步，不锁定
Unlson 谐音，调和
Unpitched sound 噪声，无调声
Unscramble 清理，使...清晰
UHF ultra high frequency 超高频
UL upper limit 上限
UL user language 用户语言
ULD unit logic device 组织逻辑装置
ULF ultra-low frequency 超低频
UNBAL Unbalance 非平衡（连接），不平衡度
Undo 不执行操作
Unit 单位
Uni-directinoal microphone 单方向性话筒
Uniform quantizer 均匀量化器
Unlocked 未上锁，不同步，不锁定
Unlson 谐音，调和
Unpitched sound 噪声，无调声
Unscramble 清理，使...清晰
Unset 复位，复原，消除
UP ultra pass 高通
UP ultraportable 超便携式
Up 向上，增加
Update 修正，校正
UPO 不失真功率输出
Upper 升高，向上
Uppercase 大写的，用大写字母排印
UPS uninteruptable power output 不间断电源
Up to date 最新式的
User 用户
USS United States Standard 美国标准
UTIL utility 实效，实用，应用
Utility edit/compare 功能剪辑/比较
UTP unshielded twisted pair 未屏蔽双绞线

VOL volume 音量, 体积, 片号, 响度
VOS voice operated switch 声控开关
VOX voice operated switching device 声音控制切换装置
VOX voice iperated transmitter 音控传输装置
VOX voice test 语言测试信号
Vox (拉丁语) 声音
Vowel 元音
VPS video phase setter 视频相位调节器
VPS video program system 视频演放系统
VR variable resistor 电位器, 可变电阻器
VRA variable response amplifier 可调响应放大器
VRR visual radio range 视频无线电波段
VSR vital slave reels 虚拟从属卷 (硬盘录音机)
VSS virtual surround system 虚拟环绕声系统
Vth threshold voltage 阈值电平
VU volume unit 音量单位表, VU 表
V value 数值, 音长
VA volt ampere 伏安
VA volt ammerter 伏安表
Variation 变化, 参数调节, 变奏
Variable 可变量
VC vocal cancel 原歌声消除
VCA voltage control Amplifier 压控增益放大器
VCD video compact disk 视频激光唱片
VCF video controlled filter 电压控制滤波器
VCO voltage controlled oscillator 电压控制振荡器
VCR video cassette recorder 录像机
VDA 音色音量
VDA variable digital amplifier 可变数字式滤波器
VDF 音色亮度
VDP 激光影碟机
VDU video display unit 视频显示器
VELO velocity 速度, 力度
Vent 通路, 出口
VERB reverberate 混响
Verify 检验, 核对
Verisimilar 逼真的
Vertical 垂直
VF video frequency 视频
VFX voice effects 语音特技效果
VFD vacuum fluorescent display 真空荧光显示
VGA variable gain amplifier 可变增益放大器
VHD video high density system 视频高密度系统
VHF very high frequency 甚高频

VI volume indicator 音量指示器
Via 经曲，借助于
VIB Vibrato 颤音
Vibration 振动
VID video 视频的
VID virtual image display 真实图像
Video 视频，图像，电视的
Videodisc 视频唱片
View 总缆，指示，观察
Village Gatage 小音乐厅效果
Violin 小提琴
VIP variable information processing 可变信息处理器
VIP versatile information processor 多种信息处理器
VIP visual image processor 视频图像处理器
VIP visual input 视频输入
VIR virtual image 虚像
Vision 影像
Vision cable 电视电缆
VLF very low frequency 超低频
VLS virtual listening system 虚拟听音系统
VMT voltage mate technolgy 电压匹配技术
VO vertical output 垂直输出，帧扫描输出
VO voice 语言，音频
VOC vocoder 声码器，语音编码器
Vocal 声音的，声乐的，发音的
Vocal partner 声混合，伴音
Vibration 振动
VODER voice operation demonstrator 语音合成器
Voice 语言，人声，音频
Voicing 声部，（钢琴）琴键触感硬度一致性调整
Voice over 声过滤
VOL voltage 电压
VTR video tape recorder 磁带录像机
VTS video tape splicer 录像剪辑机
W watt 瓦特，瓦 W（WR）
write 写入
Walk-man 袖珍盒式放音机，随身听（俗称）
Wall 墙面吸声特性
WalFin 墙面微调
Waltz 华尔兹圆舞曲
Warble tone 颤声
Wargin 余量指示
Warm 温暖的，丰满的
Warm 警告，示警

Watcher 指示灯, 监视器
Wave 波
Waveguide 波导
Wavelength 波长
Way 路, 频段
WB wideband 宽频带
WB work bench 工作台
WBT wide band transmission 宽频带传输
WE weighting 计权, 加权
Weak 弱的
Weight 重量
Wheel 调节旋轮
Wet 湿, 效果声信号, 未加工的
WF Waveform 波形
Whisper 沙沙声
Whistle 啸叫声, 哨声
White 白色
White noise 白噪声
Whole 完整的
Wide 宽广, 宽阔
Wideband 宽带, 宽频带
Widening 扩展, 加宽
Wow 抖晃, 低频颤动
Wow/flutter 抖晃率
WS working storage 暂存器
Woofer 低音音箱
X cross 删除, 交叉
X exchange 交换
X exterior 扩展
X extra 附加, 备用品
X-bass 低音扩展
XBS extra bass system 重低音系统
XFER transfer 转移
X-FMR,X-FORMER 变压器
XIC transmission interface converter 传输接口转换器
XIR extreme infrared 远红外线
XLR 卡侬接口
XMIT transmit 传输, 发送
XPLN explansonder 解释, 说明
XPNDR transponder 转发器, 应答器
X pose 除伪
XT XTALK cross talk 串音, 串扰
XVTR transverter 变换器

WidFin 水平微调
Width 密度
Wind 快进
window 窗, 窗口
Wiping head 消磁头
Wire 导线, 线
Wired 有线的, 有线传输
Wireless 无线电的, 无线的
Wireless mic 无线话筒
Wiring 配线, 装设线路
With 逆向, 相对
Write 写入, 存入
WRMS weighted root mean square 加权均方根值
Wtd weighted 加权
WORM write once read mang 一次写入型光盘
Wole Tone 不协和调